

SOMMAIRE

Présentation		Page 2 et 3
Arguments FERPLAY		Page 4
Portails Modèles: A1 / A5 / A6		Page 6 et 7
Portails Modèles: A2 / A3 / A4		Page 8 et 9
Portails Modèles: A7 / A8 / A9		Page 10 et 11
Portails Modèles: A7.2 / A8.2 / A9.3	(new)	Page 12 et 13
Portails Modèles: A10 / A11 / A12		Page 14 et 15
Portails Modèles: D13 / D14 / D15		Page 16 et 17
Portails Modèles: D16.1 / D16.4 / D16.5	(new)	Page 18 et 19
Portails Modèles: D17.1 / D17.2 / D17.4	(new)	Page 20 et 21
Portails Modèles: D18.1 / D18.2 / D19		Page 22 et 23
Portails Modèles: D20 / D21		Page 24 et 25
Portails Modèles: D22 / D23 / D24		Page 26 et 27
Portails Modèles: D24.2 / D25 / D26		Page 28 et 29
Portails Modèles: D27 / G1 / H1		Page 30 et 31
Portails Modèles: H2 / AB1 / AB2		Page 32 et 33
Portails Modèles: BF1 / BF2 / BF3		Page 34 et 35
Portails Modèles: AF1 / AF2 / AF3	(new)	Page 36 et 37
Portails Modèles: AE1 / AE2 / AE3	(new)	Page 38 et 39
Portails Modèles: AD1 / AD2 / AD3	(new)	Page 40 et 41
Portails Modèles: BC1 / BC2		Page 42 et 43
Portails Modèles: AP1 / AP1.2 / AP1.3	(new)	Page 44 et 45
Portails Modèles: AP2 / AP2.2 / AP2.3	(new)	Page 46 et 47
Portails Modèles Eco : A29 / A30 / A31		Page 48 et 49
Portails Modèles Eco : A30.B / A30.C / A30.D	(new)	Page 50 et 51
Portails Modèles tôles pliées: A41 / A51	(new)	Page 52 et 53
Notes		Page 54
Portails Modèles Collectifs: A32 / A30.2		Page 56 et 57
Portails Modèles Industriels: A35 / D34		Page 58 et 59
Options		Page 61 / 62 et 63
Notes		Page 64
Demande de Prix et Confirmation de Commande		Page 65 et 66
Conditions Generales de Vente		Page 67

Présentation

Portails Fer

1°) Aspect technique

a) Portail battant

Toutes les caractéristiques techniques ci-après sont appliquées en standard sur tous nos modèles.
Possibilités de modifications sur demande.

Matériaux utilisés: aciers fabriqués selon la norme de construction EN10219 (ancienne NFA 49541) et norme EN 10305. Les fers pleins selon la norme EN 10025.

Montants 40x40x2 . Traverse : méplat 40 x 10 ou tube 40 x 30 ou 40x20.

Barreaux Ø 16 mm pleins débouchant dans la traverse avec cordon de soudure autour du barreau.

Pointes en acier tourné ou fer de lance en fer forgé, ornements et garnitures de barreaux en fer forgé, volutes et motifs forgés à froid ou à chaud selon le modèle

Tôle basse 20/10, électrozinguée ou galvanisée.

Gond en acier réglable à sceller ou à visser.

Crapaudine en acier à sceller ou à visser.

Serrure a canon Européen.

b) Portail coulissant

Tous nos portails sont également disponibles en modèle coulissant moyennant une plus value de 540 €.

Traverse basse 80x40 x2 ou 100x50x2.

Montants 40 x 40 x 2.

Traverse : méplat 40 x 10 ou tube 40 x 30 ou 40x20.

Guidage sur la traverse intermédiaire pour les modèles « *Chapeau de Gendarme* ».

Rail au sol à visser ou à sceller.

c) Portail galcolor

Portail en tubes galvanisés de type Sendzimir. Profils fabriqué selon la norme EN 10305

Tubes galvanisés par procédé Sendzimir, selon la norme EN 10142 (NFA 36321 et NFA 49542)

Ossature en tube galva 40x40x2, 40x30x2, Traverses 40x20x2 et 40x30x2, Barreaux en tubes Ø16 avec ornements ou Ø20 simples ou avec volutes.

Pointes en acier tournées ou fer de lance en fer forgé, ornements et garnitures de barreaux en fer forgé, volutes et motifs forgés à froid ou à chaud selon le modèle, ils sont traités avant et après soudure avec l'ensemble, recevant une couche de zinc sur les parties travaillées et Thermolaquage.

d) Prise de côte

Les hauteurs des portails sont mesurées au point le plus haut des fers de lance.

Traitement de l'ensemble et Thermolaquage.

La traverse la plus haute est plus basse de 4 cm par rapport au montant (6cm pour les modèles à pointes et 10cm pour le modèle D13).

En largeur, les dimensions sont entre piliers.

Les jeux déduits sont de 2,5 cm sur les côtés et de 1 cm au centre.

La traverse intermédiaire est à une hauteur du sol de :

640 mm avec une tôle ajourée.

600 mm avec une tôle non-ajourée.

2°) Finition

Quatre finitions sont possibles :

Peinture primaire antirouille : une couche de peinture d'apprêt, noire par défaut, elle peut être verte ou grise

Galvanisation à chaud : traitement intérieur et extérieur par trempage dans un bain de galvanisation à chaud.

Sablage métallisation thermolaquage : Sablage par grenailage et projection d'une couche de métallisation (zinc à chaud), Thermolaquage par plâstification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson 10 minutes au four à 200°C RAL standard. RAL hors standard sur consultation.

Galcolor, portail acier galva sendzimir thermolaqué:

dégraissage alcalin - rinçage

derocage acide - rinçage

Etuvage - Application d'une couche de zinc sur les soudures et parties travaillées

Thermolaquage par plâstification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson 10 minutes au four à 200°C

RAL standard. RAL hors standard sur consultation.

3°) RAL Standards

Blanc 9010 / 9210 Mat

Noir 9005,

Bleu 5003 / 5002 / 5024 / 5014

Vert 6005 / 6009

Rouge 3004

Crème 1015

Gris 7035 / 7016 / 7024

Marron 8011 / 8003 / 8014 / 8019

Noir 900 Sablé

Bleu 600 Sablé

RAL hors standard sur consultation.

4°) Les arguments FERPLAY

Conçu et fabriqué sur Mesure dans nos ateliers avec
une constante recherche de perfection.

Nous vous proposons une gamme complète de portails fer sur mesure ou standards pour un usage particulier, collectif ou industriel, du plus simple au plus travaillé.

Nos produits bénéficient d'une attention toute particulière lors de leur réalisation (Cordons de soudure, nombreuses finitions), et les matériaux utilisés (gonds et crapaudines en acier, barreaux de Ø 16 mm) ne font pas mentir sur la robustesse et l'élégance que l'on accorde au portail en fer.

Nos portails sont, de plus, entièrement personnalisables, ce qui laisse une plus grande souplesse dans le choix du portail.

Nous pouvons fabriquer tous nos modèles sur mesure, selon vos desirs ou tout autre modèle (avec pointes en Fer de lance, ornements, granitures, rosaces, macarons, etc, ...)

Tous nos portails sont livrés avec une serrure à canon européen en standard ou sur simple demande adaptation de votre serrure sans surcoût.

Il est également possible de prévoir une préparation pour automatisation ultérieure sans surcoût : nous soudons une patte de fixation des la fabrication.

Tous nos produits et portails respectent les normes en vigueur et sont conformes aux directives Européennes: N° 89/106/CE , 98/37/CE , 73/23/CE , 89/336/CE et satisfont ainsi la disposition de la norme de produit harmonisé EN 13241-1.

5°) Tarif:

Nos tarifs sont exprimés en EUROS hors taxes, il sont exclusivement des prix public conseillés. Ces tarif sont valides jusqu'a la prochaine parution.

A partir de 500 €, nos tarifs sont franco de port.

Pour toute commande d'une valeur inférieure à 500 €, les frais de port s'élèvent à 86 €.

Pour toute livraison non effectuée à l'adresse de facturation, une participation de 100 € net sera facturée par adresse de chantier.




Les **moyens de déchargement et de manutention** sont à la charge du client.

Portails

Portails

Habitat

Habitat



Modèle A 1.1

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	971	1271	1382	1568
Prix m ² supp.	162	212	230	261
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	388	516	560	592
Prix m ² supp.	195	258	281	296
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	85	115	125	152
H. 1000	91	136	148	185
H. 1200	99	154	167	211
H. 1500	123	192	209	264

Modèle A 5.1

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1078	1364	1483	1682
Prix m ² supp.	180	227	247	280
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	423	548	595	627
Prix m ² supp.	211	274	298	314
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	120	148	161	190
H. 1000	127	169	184	223
H. 1200	135	187	203	249
H. 1500	159	225	245	302

Modèle A 6

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1185	1462	1589	1796
Prix m ² supp.	198	244	265	299
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	456	579	629	663
Prix m ² supp.	228	289	314	331
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	168	192	209	241
H. 1000	175	214	233	274
H. 1200	182	231	252	301
H. 1500	207	270	293	353

Forfait laquage :

 Portail galvanisé : 88 € / m²
Plus value coulissant Portail Fer: 540 €

Descriptif technique des Portails

Portails :

Ossature tube carré 40x40x2 et 40x30x2.
 Traverses méplat 40x10 ou tube 40x20 ou 40x30. Barreaux ronds Ø16 pleins.
 Serrure à canon européen. Pivots et crapaudine à visser ou à sceller en standard.

Grilles : Traverses méplat 40x10 ou tube 40x20 ou 40x30. Barreaux ronds Ø16 pleins. Montants intermédiaire en fer méplat ou tube 40x40.

Remplissage: Barreaux ronds Ø16 avec pointes ou fers de lance en fer forgé. Ornements et garnitures de barreaux en fer forgé. Volutes et motifs forgé à froid ou à chaud selon le modèle. Soubassement barreaudé ou tôle en tole 20/10.

Finition:

Traitement primaire par une couche de peinture d'apprêt.
 Traitement par Sablage Métalisation par projection de zinc à chaud ou Galvanisation à chaud par trempage.
 Thermolaquage par plastification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C RAL standard.
 RAL hors standard sur consultation.

Descriptif technique des Portails Galcolor:




Portail en tubes galvanisés de type Sendzimir.

Ossature en tube galva 40x40x2, 40x30x2
 Traverses 40x20x2 et 40x30x2.
 Barreaux en tubes Ø16 avec ornements ou Ø20 simples ou avec volutes.
 Traitement de l'ensemble et Thermolaquage.

Poteaux de cloture en tube 40x40 à sceller				
	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	25	35	38	41
H. 1000	25	35	38	41
H. 1200	29	40	43	47
H. 1500	34	44	48	54
H. 2000	44	58	63	69

Poteaux de 40x40 sur platine 12€ unitaire

Modèles 1.2 et 5.2 : OPTIONS page 23
OPTIONS page 24



Modèle A 2.1

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1070	1375	1482	1661
Prix m ² supp.	178	229	247	277
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	438	566	610	642
Prix m ² supp.	219	283	305	321
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	85	115	125	152
H. 1000	91	136	148	185
H. 1200	99	154	167	211
H. 1500	123	192	209	264

Modèle A 3.1

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1171	1472	1588	1782
Prix m ² supp.	196	245	265	297
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	488	616	660	695
Prix m ² supp.	244	308	330	348
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	101	129	140	170
H. 1000	108	152	165	203
H. 1200	116	169	184	229
H. 1500	140	208	226	282

Modèle A 4.1

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1165	1470	1577	1756
Prix m ² supp.	194	245	263	293
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	470	598	642	675
Prix m ² supp.	235	299	321	338
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	85	115	125	152
H. 1000	91	136	148	185
H. 1200	99	154	167	211
H. 1500	123	192	209	264

Forfait laquage :

 Portail galvanisé : 88 € / m²
Plus value coulissant Portail Fer: 540 €

Descriptif technique des Portails

Portails :

Ossature tube carré 40x40x2 et 40x30x2.
 Traverses méplat 40x10 ou tube 40x20 ou 40x30. Barreaux ronds Ø16 pleins.
 Serrure à canon européen. Pivots et crapaudine à visser ou à sceller en standard.

Grilles : Traverses méplat 40x10 ou tube 40x20 ou 40x30. Barreaux ronds Ø16 pleins. Montants intermédiaire en fer méplat ou tube 40x40.

Remplissage: Barreaux ronds Ø16 avec pointes ou fers de lance en fer forgé. Ornements et garnitures de barreaux en fer forgé. Volutes et motifs forgé à froid ou à chaud selon le modèle. Soubassement barreaudé ou tôle en tole 20/10.

Finition:

Traitement primaire par une couche de peinture d'apprêt.
 Traitement par Sablage Métalisation par projection de zinc à chaud ou Galvanisation à chaud par trempage.
 Thermolaquage par plastification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C RAL standard.
 RAL hors standard sur consultation.

Descriptif technique des Portails Galcolor:


Portail en tubes galvanisés de type Sendzimir.

Ossature en tube galva 40x40x2, 40x30x2
 Traverses 40x20x2 et 40x30x2.
 Barreaux en tubes Ø16 avec ornements ou Ø20 simples ou avec volutes.
 Traitement de l'ensemble et Thermolaquage.


Poteaux de cloture en tube 40x40 à sceller				
	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	25	35	38	41
H. 1000	25	35	38	41
H. 1200	29	40	43	47
H. 1500	34	44	48	54
H. 2000	44	58	63	69

Poteaux de 40x40 sur platine 12€ unitaire


Modèles 2.2, 3.2 et 4.2: OPTIONS page 23
 OPTIONS page 24



A7



A8



A9.1

A9.2

Modèle A 7

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1189	1467	1595	1803
Prix m ² supp.	199	245	266	301
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	417	545	590	623
Prix m ² supp.	209	273	295	311
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	120	148	161	190
H. 1000	127	169	184	223
H. 1200	135	187	203	249
H. 1500	159	225	245	302

Modèle A 8

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1290	1570	1698	1910
Prix m ² supp.	215	262	283	318
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	470	595	640	670
Prix m ² supp.		298	320	335
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	120	148	161	190
H. 1000	127	169	184	223
H. 1200	135	187	203	249
H. 1500	159	225	245	302

Modèle A 9.1

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1389	1671	1795	2017
Prix m ² supp.	232	279	300	336
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	520	645	690	720
Prix m ² supp.	260	323	345	360
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	137	163	177	208
H. 1000	143	185	201	241
H. 1200	151	203	220	267
H. 1500	176	241	262	320

Forfait laquage :

Portail galvanisé : 88 € / m²

Plus value coulissant Portail Fer: 540 €

Descriptif technique des Portails

Portails :

Ossature tube carré 40x40x2 et 40x30x2.
 Traverses méplat 40x10 ou tube 40x20 ou 40x30. Barreaux ronds Ø16 pleins.
 Serrure à canon européen. Pivots et crapaudine à visser ou à sceller en standard.

Grilles : Traverses méplat 40x10 ou tube 40x20 ou 40x30. Barreaux ronds Ø16 pleins. Montants intermédiaire en fer méplat ou tube 40x40.

Remplissage: Barreaux ronds Ø16 avec pointes ou fers de lance en fer forgé. Ornements et garnitures de barreaux en fer forgé. Volutes et motifs forgé à froid ou à chaud selon le modèle. Soubassement barreaudé ou tôle en tole 20/10.

Finition:

Traitement primaire par une couche de peinture d'apprêt.
 Traitement par Sablage Métalisation par projection de zinc à chaud ou Galvanisation à chaud par trempage.
 Thermolaquage par plastification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C RAL standard.
 RAL hors standard sur consultation.

Descriptif technique des Portails Galcolor:


Portail en tubes galvanisés de type Sendzimir.

Ossature en tube galva 40x40x2, 40x30x2
 Traverses 40x20x2 et 40x30x2.
 Barreaux en tubes Ø16 avec ornements ou Ø20 simples ou avec volutes.
 Traitement de l'ensemble et Thermolaquage.


Poteaux de cloture en tube 40x40 à sceller				
	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	25	35	38	41
H. 1000	25	35	38	41
H. 1200	29	40	43	47
H. 1500	34	44	48	54
H. 2000	44	58	63	69

Poteaux de 40x40 sur platine 12€ unitaire


Modèles 9.2: OPTIONS page 23
OPTIONS page 24



A7.2



A8.2



A9.3

Modèle A 7.2

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1189	1467	1595	1803
Prix m ² supp.	199	245	266	301
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	417	545	590	623
Prix m ² supp.	209	273	295	311
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	110	148	161	190
H. 1000	117	169	184	223
H. 1200	135	187	203	249
H. 1500	159	225	245	302

Modèle A 8.2

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1558	1838	1966	2173
Prix m ² supp.	260	306	328	362
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	590	713	758	788
Prix m ² supp.	295	357	379	394
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	125	163	176	205
H. 1000	132	185	199	238
H. 1200	150	202	218	265
H. 1500	175	240	260	317

Modèle A 9.3

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1465	1747	1871	2093
Prix m ² supp.	244	291	312	349
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	558	683	728	758
Prix m ² supp.	279	342	364	379
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	125	163	176	205
H. 1000	132	185	199	238
H. 1200	150	202	218	265
H. 1500	175	240	260	317

Forfait laquage :

Portail galvanisé : 88 € / m²

Plus value coulissant Portail Fer: 540 €

Descriptif technique des Portails

Portails :

Ossature tube carré 40x40x2 et 40x30x2.
 Traverses méplat 40x10 ou tube 40x20 ou 40x30. Barreaux ronds Ø16 pleins.
 Serrure à canon européen. Pivots et crapaudine à visser ou à sceller en standard.

Grilles : Traverses méplat 40x10 ou tube 40x20 ou 40x30. Barreaux ronds Ø16 pleins. Montants intermédiaire en fer méplat ou tube 40x40.

Remplissage: Barreaux ronds Ø16 avec pointes ou fers de lance en fer forgé. Ornements et garnitures de barreaux en fer forgé. Volutes et motifs forgé à froid ou à chaud selon le modèle. Soubassement barreaudé ou tôle en tole 20/10.

Finition:

Traitement primaire par une couche de peinture d'apprêt.
 Traitement par Sablage Métalisation par projection de zinc à chaud ou Galvanisation à chaud par trempage.
 Thermolaquage par plâstification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C RAL standard.
 RAL hors standard sur consultation.

Descriptif technique des Portails Galcolor:


Portail en tubes galvanisés de type Sendzimir.

Ossature en tube galva 40x40x2, 40x30x2
 Traverses 40x20x2 et 40x30x2.
 Barreaux en tubes Ø16 avec ornements ou Ø20 simples ou avec volutes.
 Traitement de l'ensemble et Thermolaquage.


Poteaux de cloture en tube 40x40 à sceller				
	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	25	35	38	41
H. 1000	25	35	38	41
H. 1200	29	40	43	47
H. 1500	34	44	48	54
H. 2000	44	58	63	69

Poteaux de 40x40 sur platine 12€ unitaire


Modèles 9.2: OPTIONS page 23
OPTIONS page 24



A10



A11



A12

Modèle A 10

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1290	1570	1698	1895
Prix m ² supp.	215	262	283	316
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	449	575	624	656
Prix m ² supp.	225	287	312	328
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	164	188	204	236
H. 1000	170	210	228	270
H. 1200	178	227	247	296
H. 1500	202	266	289	348

Modèle A 11

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1392	1673	1799	1998
Prix m ² supp.	232	279	300	333
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	498	625	674	699
Prix m ² supp.	259	313	337	350
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	164	188	204	236
H. 1000	170	210	228	270
H. 1200	178	227	247	296
H. 1500	202	266	289	348

Modèle A 12

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1490	1770	1898	2096
Prix m ² supp.	248	295	316	349
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	549	676	725	752
Prix m ² supp.	225	338	363	376
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	180	204	221	254
H. 1000	187	225	245	287
H. 1200	195	243	264	314
H. 1500	219	281	306	366

Forfait laquage :

Portail galvanisé : 88 € / m²

Plus value coulissant Portail Fer: 540 €

Descriptif technique des Portails

Portails :

Ossature tube carré 40x40x2 et 40x30x2.
 Traverses méplat 40x10 ou tube 40x20 ou 40x30. Barreaux ronds Ø16 pleins.
 Serrure à canon européen. Pivots et crapaudine à visser ou à sceller en standard.

Grilles : Traverses méplat 40x10 ou tube 40x20 ou 40x30. Barreaux ronds Ø16 pleins. Montants intermédiaire en fer méplat ou tube 40x40.

Remplissage: Barreaux ronds Ø16 avec pointes ou fers de lance en fer forgé. Ornements et garnitures de barreaux en fer forgé. Volutes et motifs forgé à froid ou à chaud selon le modèle. Soubassement barreaudé ou tôle en tole 20/10.

Finition:

Traitement primaire par une couche de peinture d'apprêt.
 Traitement par Sablage Métalisation par projection de zinc à chaud ou Galvanisation à chaud par trempage.
 Thermolaquage par plastification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C RAL standard.
 RAL hors standard sur consultation.

Descriptif technique des Portails Galcolor:


Portail en tubes galvanisés de type Sendzimir.

Ossature en tube galva 40x40x2, 40x30x2
 Traverses 40x20x2 et 40x30x2.
 Barreaux en tubes Ø16 avec ornements ou Ø20 simples ou avec volutes.
 Traitement de l'ensemble et Thermolaquage.

Poteaux de cloture en tube 40x40 à sceller				
	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	25	35	38	41
H. 1000	25	35	38	41
H. 1200	29	40	43	47
H. 1500	34	44	48	54
H. 2000	44	58	63	69


Poteaux de 40x40 sur platine 12€ unitaire

OPTIONS page 24




D 13.1

D 13.2



D 14.1

D 14.2



D 15.1

D 15.3

Modèle D 13.1

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	990	1290	1380	1680
Prix m ² supp.	165	215	230	280
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	390	498	546	598
Prix m ² supp.	195	249	273	299
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	85	115	125	152
H. 1000	91	136	148	185
H. 1200	99	154	167	211
H. 1500	123	192	209	264

Modèle D 14.1

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1095	1360	1466	1719
Prix m ² supp.	183	227	244	287
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	439	535	580	645
Prix m ² supp.	219	268	290	323
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	85	115	125	152
H. 1000	91	136	148	185
H. 1200	99	154	167	211
H. 1500	123	192	209	264

Modèle D 15.1

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1216	1459	1570	1832
Prix m ² supp.	204	243	262	305
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	488	590	634	695
Prix m ² supp.	244	295	317	348
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	109	140	150	180
H. 1000	116	161	173	212
H. 1200	124	177	192	238
H. 1500	148	216	234	290

Forfait laquage :

 Portail galvanisé : 88 € / m²
Plus value coulissant Portail Fer: 540 €

Descriptif technique des Portails

Portails :

Ossature tube carré 40x40x2 et 40x30x2.
 Traverses méplat 40x10 ou tube 40x20 ou 40x30. Barreaux ronds Ø16 pleins.
 Serrure à canon européen. Pivots et crapaudine à visser ou à sceller en standard.

Grilles : Traverses méplat 40x10 ou tube 40x20 ou 40x30. Barreaux ronds Ø16 pleins. Montants intermédiaire en fer méplat ou tube 40x40.

Remplissage: Barreaux ronds Ø16 avec pointes ou fers de lance en fer forgé. Ornements et garnitures de barreaux en fer forgé. Volutes et motifs forgé à froid ou à chaud selon le modèle. Soubassement barreaudé ou tôle en tole 20/10.

Finition:

Traitement primaire par une couche de peinture d'apprêt.
 Traitement par Sablage Métalisation par projection de zinc à chaud ou Galvanisation à chaud par trempage.
 Thermolaquage par plastification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C RAL standard.
 RAL hors standard sur consultation.

Descriptif technique des Portails Galcolor:

Portail en tubes galvanisés de type Sendzimir.


Ossature en tube galva 40x40x2, 40x30x2
 Traverses 40x20x2 et 40x30x2.
 Barreaux en tubes Ø16 avec ornements ou Ø20 simples ou avec volutes.
 Traitement de l'ensemble et Thermolaquage.

Poteaux de cloture en tube 40x40 à sceller				
	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	25	35	38	41
H. 1000	25	35	38	41
H. 1200	29	40	43	47
H. 1500	34	44	48	54
H. 2000	44	58	63	69

Poteaux de 40x40 sur platine 12€ unitaire


Modèles 13.2, 14.2 et 15.2: OPTIONS page 2
OPTIONS page 24

NEW 2012




D 16.1

D 16.3



D16.4



D 16.5

Modèle D 16.1

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1030	1290	1380	1680
Prix m ² supp.	172	215	230	280
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	390	498	546	598
Prix m ² supp.	195	249	273	299
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	110	148	161	190
H. 1000	117	169	184	223
H. 1200	135	187	203	249
H. 1500	159	225	245	302

Modèle D 16.4

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1120	1380	1470	1780
Prix m ² supp.	187	230	245	297
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	423	530	580	660
Prix m ² supp.	211	265	290	330
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	150	178	191	220
H. 1000	157	199	214	253
H. 1200	165	217	233	279
H. 1500	189	255	275	332

Modèle D 16.5

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1290	1520	1610	1860
Prix m ² supp.	215	253	268	310
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	470	572	610	690
Prix m ² supp.	235	286	305	345
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	150	178	191	220
H. 1000	157	199	214	253
H. 1200	165	217	233	279
H. 1500	189	255	275	332

Forfait laquage :

 Portail galvanisé : 88 € / m²
Plus value coulissant Portail Fer: 540 €

Descriptif technique des Portails

Portails :

Ossature tube carré 40x40x2 et 40x30x2.
 Traverses méplat 40x10 ou tube 40x20 ou 40x30. Barreaux ronds Ø16 pleins.
 Serrure à canon européen. Pivots et crapaudine à visser ou à sceller en standard.

Grilles : Traverses méplat 40x10 ou tube 40x20 ou 40x30. Barreaux ronds Ø16 pleins. Montants intermédiaire en fer méplat ou tube 40x40.

Remplissage: Barreaux ronds Ø16 avec pointes ou fers de lance en fer forgé. Ornements et garnitures de barreaux en fer forgé. Volutes et motifs forgé à froid ou à chaud selon le modèle. Soubassement barreaudé ou tôle en tole 20/10.

Finition:

Traitement primaire par une couche de peinture d'apprêt.
 Traitement par Sablage Métalisation par projection de zinc à chaud ou Galvanisation à chaud par trempage.
 Thermolaquage par plastification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C RAL standard.
 RAL hors standard sur consultation.

Descriptif technique des Portails Galcolor:

Portail en tubes galvanisés de type Sendzimir.


Ossature en tube galva 40x40x2, 40x30x2
 Traverses 40x20x2 et 40x30x2.
 Barreaux en tubes Ø16 avec ornements ou Ø20 simples ou avec volutes.
 Traitement de l'ensemble et Thermolaquage.

Poteaux de cloture en tube 40x40 à sceller				
	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	25	35	38	41
H. 1000	25	35	38	41
H. 1200	29	40	43	47
H. 1500	34	44	48	54
H. 2000	44	58	63	69

Poteaux de 40x40 sur platine 12€ unitaire


Modèles 13.2, 14.2 et 15.2: OPTIONS page 2
OPTIONS page 24

NEW 2012



D 17.1

D 17.2



D 17.3

D 17.4

Modèle D 17.1

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1211	1436	1561	1825
Prix m ² supp.	202	240	261	304
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	459	553	601	668
Prix m ² supp.	230	277	301	334
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	110	148	161	190
H. 1000	117	169	184	223
H. 1200	135	187	203	249
H. 1500	159	225	245	302

Modèle D 17.2 et D 17.3

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1355	1571	1707	1974
Prix m ² supp.	226	262	285	329
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	504	594	646	715
Prix m ² supp.	253	298	323	358
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	168	192	209	241
H. 1000	175	214	233	274
H. 1200	182	231	252	301
H. 1500	207	270	293	353

Modèle D 17.4

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1480	1691	1830	2100
Prix m ² supp.	247	282	305	350
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	545	640	690	760
Prix m ² supp.	273	320	345	380
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	208	232	249	281
H. 1000	215	254	273	314
H. 1200	222	271	292	341
H. 1500	247	310	333	393

Forfait laquage :

 Portail galvanisé : 88 € / m²
Plus value coulissant Portail Fer: 540 €

Descriptif technique des Portails

Portails :

Ossature tube carré 40x40x2 et 40x30x2.
 Traverses méplat 40x10 ou tube 40x20 ou 40x30. Barreaux ronds Ø16 pleins.
 Serrure à canon européen. Pivots et crapaudine à visser ou à sceller en standard.

Grilles : Traverses méplat 40x10 ou tube 40x20 ou 40x30. Barreaux ronds Ø16 pleins. Montants intermédiaire en fer méplat ou tube 40x40.

Remplissage: Barreaux ronds Ø16 avec pointes ou fers de lance en fer forgé. Ornements et garnitures de barreaux en fer forgé. Volutes et motifs forgé à froid ou à chaud selon le modèle. Soubassement barreaudé ou tôle en tole 20/10.

Finition:

Traitement primaire par une couche de peinture d'apprêt.
 Traitement par Sablage Métalisation par projection de zinc à chaud ou Galvanisation à chaud par trempage.
 Thermolaquage par plastification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C RAL standard.
 RAL hors standard sur consultation.

Descriptif technique des Portails Galcolor:


Portail en tubes galvanisés de type Sendzimir.

Ossature en tube galva 40x40x2, 40x30x2
 Traverses 40x20x2 et 40x30x2.
 Barreaux en tubes Ø16 avec ornements ou Ø20 simples ou avec volutes.
 Traitement de l'ensemble et Thermolaquage.

Poteaux de cloture en tube 40x40 à sceller				
	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	25	35	38	41
H. 1000	25	35	38	41
H. 1200	29	40	43	47
H. 1500	34	44	48	54
H. 2000	44	58	63	69


Poteaux de 40x40 sur platine 12€ unitaire

Modèles 16.2 et 17.2: OPTIONS page 23
OPTIONS page 24



D 19.1

D 19.2



D 18.1

D 18.2

Modèle D 19.1

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1178	1404	1526	1855
Prix m ² supp.	197	235	255	309
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	441	533	580	646
Prix m ² supp.	220	267	290	323
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	137	163	177	208
H. 1000	143	185	201	241
H. 1200	151	203	220	267
H. 1500	176	241	262	320

Modèle D 18.1

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1323	1540	1674	1946
Prix m ² supp.	221	257	280	324
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	477	568	618	687
Prix m ² supp.	239	284	309	343
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	137	163	177	208
H. 1000	143	185	201	241
H. 1200	151	203	220	267
H. 1500	176	241	262	320

Modèle D 18.2

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1466	1674	1820	2096
Prix m ² supp.	245	279	303	349
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	523	610	663	734
Prix m ² supp.	261	305	331	367
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	185	208	226	259
H. 1000	191	229	249	292
H. 1200	199	247	268	318
H. 1500	224	296	322	364

Forfait laquage :

 Portail galvanisé : 88 € / m²
Plus value coulissant Portail Fer: 540 €

Descriptif technique des Portails

Portails :

Ossature tube carré 40x40x2 et 40x30x2.
 Traverses méplat 40x10 ou tube 40x20 ou 40x30. Barreaux ronds Ø16 pleins.
 Serrure à canon européen. Pivots et crapaudine à visser ou à sceller en standard.

Grilles : Traverses méplat 40x10 ou tube 40x20 ou 40x30. Barreaux ronds Ø16 pleins. Montants intermédiaire en fer méplat ou tube 40x40.

Remplissage: Barreaux ronds Ø16 avec pointes ou fers de lance en fer forgé. Ornements et garnitures de barreaux en fer forgé. Volutes et motifs forgé à froid ou à chaud selon le modèle. Soubassement barreaudé ou tôle en tole 20/10.

Finition:

Traitement primaire par une couche de peinture d'apprêt.
 Traitement par Sablage Métalisation par projection de zinc à chaud ou Galvanisation à chaud par trempage.
 Thermolaquage par plâstification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C RAL standard.
 RAL hors standard sur consultation.

Descriptif technique des Portails Galcolor:


Portail en tubes galvanisés de type Sendzimir.

Ossature en tube galva 40x40x2, 40x30x2
 Traverses 40x20x2 et 40x30x2.
 Barreaux en tubes Ø16 avec ornements ou Ø20 simples ou avec volutes.
 Traitement de l'ensemble et Thermolaquage.


Poteaux de cloture en tube 40x40 à sceller				
	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	25	35	38	41
H. 1000	25	35	38	41
H. 1200	29	40	43	47
H. 1500	34	44	48	54
H. 2000	44	58	63	69

Poteaux de 40x40 sur platine 12€ unitaire


Modèles 18.2 et 19.2: OPTIONS page 23
OPTIONS page 24



D20.1



D20.2



D21

Modèle D 20.1

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1203	1426	1550	1818
Prix m ² supp.	201	238	258	303
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	441	523	568	646
Prix m ² supp.	220	261	284	323
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	164	188	204	236
H. 1000	170	210	228	270
H. 1200	178	227	247	296
H. 1500	202	266	289	348

Modèle D 20.2

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1289	1508	1639	1901
Prix m ² supp.	215	252	274	317
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	463	554	602	670
Prix m ² supp.	231	277	301	335
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	164	188	204	236
H. 1000	170	210	228	270
H. 1200	178	227	247	296
H. 1500	202	266	289	348

Modèle D 21

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1291	1510	1641	1910
Prix m ² supp.	216	252	274	318
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	466	558	607	675
Prix m ² supp.	234	279	303	337
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	164	188	204	236
H. 1000	170	210	228	270
H. 1200	178	227	247	296
H. 1500	202	266	289	348

Forfait laquage :

 Portail galvanisé : 88 € / m²
Plus value coulissant Portail Fer: 540 €

Descriptif technique des Portails

Portails :

Ossature tube carré 40x40x2 et 40x30x2.
 Traverses méplat 40x10 ou tube 40x20 ou 40x30. Barreaux ronds Ø16 pleins.
 Serrure à canon européen. Pivots et crapaudine à visser ou à sceller en standard.

Grilles : Traverses méplat 40x10 ou tube 40x20 ou 40x30. Barreaux ronds Ø16 pleins. Montants intermédiaire en fer méplat ou tube 40x40.

Remplissage: Barreaux ronds Ø16 avec pointes ou fers de lance en fer forgé. Ornements et garnitures de barreaux en fer forgé. Volutes et motifs forgé à froid ou à chaud selon le modèle. Soubassement barreaudé ou tôle en tole 20/10.

Finition:

Traitement primaire par une couche de peinture d'apprêt.
 Traitement par Sablage Métalisation par projection de zinc à chaud ou Galvanisation à chaud par trempage.
 Thermolaquage par plastification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C RAL standard.
 RAL hors standard sur consultation.

Descriptif technique des Portails Galcolor:


Portail en tubes galvanisés de type Sendzimir.

Ossature en tube galva 40x40x2, 40x30x2
 Traverses 40x20x2 et 40x30x2.
 Barreaux en tubes Ø16 avec ornements ou Ø20 simples ou avec volutes.
 Traitement de l'ensemble et Thermolaquage.


Poteaux de cloture en tube 40x40 à sceller				
	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	25	35	38	41
H. 1000	25	35	38	41
H. 1200	29	40	43	47
H. 1500	34	44	48	54
H. 2000	44	58	63	69

Poteaux de 40x40 sur platine 12€ unitaire


OPTIONS page 24



D22



D23



D24

Modèle D 22

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1258	1479	1607	1875
Prix m ² supp.	210	247	268	312
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	457	548	595	665
Prix m ² supp.	229	274	298	333
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	180	204	221	254
H. 1000	187	225	245	287
H. 1200	195	243	264	314
H. 1500	219	281	306	366

Modèle D 23

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1403	1613	1753	2031
Prix m ² supp.	235	270	293	339
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	494	583	633	703
Prix m ² supp.	247	291	317	352
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	180	204	221	254
H. 1000	187	225	245	287
H. 1200	195	243	264	314
H. 1500	219	281	306	366

Modèle D 24

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1266	1486	1615	1882
Prix m ² supp.	211	248	270	314
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	456	548	595	663
Prix m ² supp.	228	274	298	331
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	168	192	209	241
H. 1000	175	214	233	274
H. 1200	182	231	252	301
H. 1500	207	270	293	353

Forfait laquage :

Portail galvanisé : 88 € / m²

Plus value coulissant Portail Fer: 540 €

Descriptif technique des Portails

Portails :

Ossature tube carré 40x40x2 et 40x30x2.
 Traverses méplat 40x10 ou tube 40x20 ou 40x30. Barreaux ronds Ø16 pleins.
 Serrure à canon européen. Pivots et crapaudine à visser ou à sceller en standard.

Grilles : Traverses méplat 40x10 ou tube 40x20 ou 40x30. Barreaux ronds Ø16 pleins. Montants intermédiaire en fer méplat ou tube 40x40.

Remplissage: Barreaux ronds Ø16 avec pointes ou fers de lance en fer forgé. Ornements et garnitures de barreaux en fer forgé. Volutes et motifs forgé à froid ou à chaud selon le modèle. Soubassement barreaudé ou tôle en tole 20/10.

Finition:

Traitement primaire par une couche de peinture d'apprêt.
 Traitement par Sablage Métalisation par projection de zinc à chaud ou Galvanisation à chaud par trempage.
 Thermolaquage par plastification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C RAL standard.
 RAL hors standard sur consultation.

Descriptif technique des Portails Galcolor:


Portail en tubes galvanisés de type Sendzimir.

Ossature en tube galva 40x40x2, 40x30x2
 Traverses 40x20x2 et 40x30x2.
 Barreaux en tubes Ø16 avec ornements ou Ø20 simples ou avec volutes.
 Traitement de l'ensemble et Thermolaquage.


Poteaux de cloture en tube 40x40 à sceller				
	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	25	35	38	41
H. 1000	25	35	38	41
H. 1200	29	40	43	47
H. 1500	34	44	48	54
H. 2000	44	58	63	69

Poteaux de 40x40 sur platine 12€ unitaire


OPTIONS page 24



D24.2



D25



D26

Modèle D 24.2

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1353	1571	1707	1974
Prix m ² supp.	226	273	296	329
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	478	594	646	687
Prix m ² supp.	239	297	323	343
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	168	200	217	241
H. 1000	175	222	241	274
H. 1200	182	240	261	301
H. 1500	207	280	304	353

Modèle D 25

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1355	1571	1705	1974
Prix m ² supp.	226	273	284	329
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	482	594	621	691
Prix m ² supp.	241	297	311	346
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	168	200	209	241
H. 1000	175	222	233	274
H. 1200	182	240	252	301
H. 1500	207	280	293	353

Modèle D 26

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1322	1540	1674	1939
Prix m ² supp.	220	257	280	323
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	474	564	613	682
Prix m ² supp.	237	282	307	341
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	185	208	226	259
H. 1000	191	229	249	292
H. 1200	199	247	268	318
H. 1500	224	285	310	371

Forfait laquage :

 Portail galvanisé : 88 € / m²
Plus value coulissant Portail Fer: 540 €

Descriptif technique des Portails

Portails :

Ossature tube carré 40x40x2 et 40x30x2.
 Traverses méplat 40x10 ou tube 40x20 ou 40x30. Barreaux ronds Ø16 pleins.
 Serrure à canon européen. Pivots et crapaudine à visser ou à sceller en standard.

Grilles : Traverses méplat 40x10 ou tube 40x20 ou 40x30. Barreaux ronds Ø16 pleins. Montants intermédiaire en fer méplat ou tube 40x40.

Remplissage: Barreaux ronds Ø16 avec pointes ou fers de lance en fer forgé. Ornements et garnitures de barreaux en fer forgé. Volutes et motifs forgé à froid ou à chaud selon le modèle. Soubassement barreaudé ou tôle en tole 20/10.

Finition:

Traitement primaire par une couche de peinture d'apprêt.
 Traitement par Sablage Métalisation par projection de zinc à chaud ou Galvanisation à chaud par trempage.
 Thermolaquage par plastification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C RAL standard.
 RAL hors standard sur consultation.

Descriptif technique des Portails Galcolor:


Portail en tubes galvanisés de type Sendzimir.

Ossature en tube galva 40x40x2, 40x30x2
 Traverses 40x20x2 et 40x30x2.
 Barreaux en tubes Ø16 avec ornements ou Ø20 simples ou avec volutes.
 Traitement de l'ensemble et Thermolaquage.


Poteaux de cloture en tube 40x40 à sceller				
	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	25	35	38	41
H. 1000	25	35	38	41
H. 1200	29	40	43	47
H. 1500	34	44	48	54
H. 2000	44	58	63	69

Poteaux de 40x40 sur platine 12€ unitaire


OPTIONS page 24



D27



G1



H1

Modèle D 27

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1466	1672	1817	2096
Prix m ² supp.	245	279	303	349
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	511	598	650	722
Prix m ² supp.	256	300	326	361
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	185	208	226	259
H. 1000	191	229	249	292
H. 1200	199	242	263	318
H. 1500	224	285	310	371

Modèle G1

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1612	1859	2021	2252
Prix m ² supp.	269	310	337	375
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	548	664	722	760
Prix m ² supp.	274	333	362	380
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	211	233	253	287
H. 1000	218	254	276	321
H. 1200	226	272	295	347
H. 1500	250	310	337	399

Modèle H1

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1548	1800	1957	2181
Prix m ² supp.	258	301	327	364
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	526	645	701	739
Prix m ² supp.	264	322	350	369
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	164	188	204	236
H. 1000	170	210	228	270
H. 1200	178	227	247	296
H. 1500	205	266	289	348

Forfait laquage :

 Portail galvanisé : 88 € / m²
Plus value coulissant Portail Fer: 540 €

Descriptif technique des Portails

Portails :

Ossature tube carré 40x40x2 et 40x30x2.
 Traverses méplat 40x10 ou tube 40x20 ou 40x30. Barreaux ronds Ø16 pleins.
 Serrure à canon européen. Pivots et crapaudine à visser ou à sceller en standard.

Grilles : Traverses méplat 40x10 ou tube 40x20 ou 40x30. Barreaux ronds Ø16 pleins. Montants intermédiaire en fer méplat ou tube 40x40.

Remplissage: Barreaux ronds Ø16 avec pointes ou fers de lance en fer forgé. Ornements et garnitures de barreaux en fer forgé. Volutes et motifs forgé à froid ou à chaud selon le modèle. Soubassement barreauté ou tôle en tole 20/10.

Finition:

Traitement primaire par une couche de peinture d'apprêt.
 Traitement par Sablage Métalisation par projection de zinc à chaud ou Galvanisation à chaud par trempage.
 Thermolaquage par plâstification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C RAL standard.
 RAL hors standard sur consultation.


Descriptif technique des Portails Galcolor:

Portail en tubes galvanisés de type Sendzimir.
 Ossature en tube galva 40x40x2, 40x30x2
 Traverses 40x20x2 et 40x30x2.
 Barreaux en tubes Ø16 avec ornements ou Ø20 simples ou avec volutes.
 Traitement de l'ensemble et Thermolaquage.


Poteaux de cloture en tube 40x40 à sceller				
	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	25	35	38	41
H. 1000	25	35	38	41
H. 1200	29	40	43	47
H. 1500	34	44	48	54
H. 2000	44	58	63	69

Poteaux de 40x40 sur platine 12€ unitaire


OPTIONS page 24



H2



AB1



AB2

Modèle H2

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1482	1686	1833	2110
Prix m ² supp.	247	281	306	352
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	540	625	680	751
Prix m ² supp.	270	313	340	375
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	164	188	204	236
H. 1000	170	210	228	270
H. 1200	178	227	247	296
H. 1500	202	266	289	348

Modèle AB 1

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1402	1612	1752	2024
Prix m ² supp.	234	269	292	337
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	494	583	633	703
Prix m ² supp.	247	291	317	352
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	164	188	204	236
H. 1000	170	210	228	270
H. 1200	178	227	247	296
H. 1500	202	266	289	348

Modèle AB 2

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1482	1686	1833	2110
Prix m ² supp.	247	281	306	352
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	521	608	660	732
Prix m ² supp.	260	304	330	366
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	190	213	231	265
H. 1000	197	235	255	298
H. 1200	205	276	300	324
H. 1500	229	290	316	377

Forfait laquage :

Portail galvanisé : 88 € / m²

Plus value coulissant Portail Fer: 540 €

Descriptif technique des Portails

Portails :

Ossature tube carré 40x40x2 et 40x30x2.
 Traverses méplat 40x10 ou tube 40x20 ou 40x30. Barreaux ronds Ø16 pleins.
 Serrure à canon européen. Pivots et crapaudine à visser ou à sceller en standard.

Grilles : Traverses méplat 40x10 ou tube 40x20 ou 40x30. Barreaux ronds Ø16 pleins. Montants intermédiaire en fer méplat ou tube 40x40.

Remplissage: Barreaux ronds Ø16 avec pointes ou fers de lance en fer forgé. Ornements et garnitures de barreaux en fer forgé. Volutes et motifs forgé à froid ou à chaud selon le modèle. Soubassement barreaudé ou tôle en tole 20/10.

Finition:

Traitement primaire par une couche de peinture d'apprêt.
 Traitement par Sablage Métalisation par projection de zinc à chaud ou Galvanisation à chaud par trempage.
 Thermolaquage par plastification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C RAL standard.
 RAL hors standard sur consultation.

Descriptif technique des Portails Galcolor:

Portail en tubes galvanisés de type Sendzimir.

Ossature en tube galva 40x40x2, 40x30x2
 Traverses 40x20x2 et 40x30x2.
 Barreaux en tubes Ø16 avec ornements ou Ø20 simples ou avec volutes.
 Traitement de l'ensemble et Thermolaquage.

Poteaux de cloture en tube 40x40 à sceller				
	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	25	35	38	41
H. 1000	25	35	38	41
H. 1200	29	40	43	47
H. 1500	34	44	48	54
H. 2000	44	58	63	69

Poteaux de 40x40 sur platine 12€ unitaire

OPTIONS page 24



BF 1



BF 2



BF 3

Modèle BF 1

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvansé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1211	1436	1561	1825
Prix m ² supp.	202	240	261	304
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	429	523	568	634
Prix m ² supp.	215	261	284	317
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	127	154	167	197
H. 1000	135	177	192	232
H. 1200	142	194	211	258
H. 1500	167	233	253	310

Modèle BF 2

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvansé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1323	1539	1672	1946
Prix m ² supp.	221	257	280	324
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	485	575	624	694
Prix m ² supp.	243	287	312	347
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	127	154	167	197
H. 1000	135	177	192	232
H. 1200	142	194	211	258
H. 1500	167	233	253	310

Modèle BF 3

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvansé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1467	1674	1820	2096
Prix m ² supp.	245	279	303	349
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	518	606	658	729
Prix m ² supp.	259	303	329	365
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	127	154	167	197
H. 1000	135	177	192	232
H. 1200	142	194	211	258
H. 1500	167	233	253	310

Forfait laquage :

Portail galvanisé : 88 € / m²

Plus value coulissant Portail Fer: 540 €

Descriptif technique des Portails

Portails :

Ossature tube carré 40x40x2 et 40x30x2.
 Traverses méplat 40x10 ou tube 40x20 ou 40x30. Barreaux ronds Ø16 pleins.
 Serrure à canon européen. Pivots et crapaudine à visser ou à sceller en standard.

Grilles : Traverses méplat 40x10 ou tube 40x20 ou 40x30. Barreaux ronds Ø16 pleins. Montants intermédiaire en fer méplat ou tube 40x40.

Remplissage: Barreaux ronds Ø16 avec pointes ou fers de lance en fer forgé. Ornements et garnitures de barreaux en fer forgé. Volutes et motifs forgé à froid ou à chaud selon le modèle. Soubassement barreaudé ou tôle en tole 20/10.

Finition:

Traitement primaire par une couche de peinture d'apprêt.
 Traitement par Sablage Métalisation par projection de zinc à chaud ou Galvanisation à chaud par trempage.
 Thermolaquage par plâstification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C RAL standard.
 RAL hors standard sur consultation.

Descriptif technique des Portails Galcolor:

Portail en tubes galvanisés de type Sendzimir.


Ossature en tube galva 40x40x2, 40x30x2
 Traverses 40x20x2 et 40x30x2.
 Barreaux en tubes Ø16 avec ornements ou Ø20 simples ou avec volutes.
 Traitement de l'ensemble et Thermolaquage.

Poteaux de cloture en tube 40x40 à sceller				
	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	25	35	38	41
H. 1000	25	35	38	41
H. 1200	29	40	43	47
H. 1500	34	44	48	54
H. 2000	44	58	63	69

Poteaux de 40x40 sur platine 12€ unitaire

OPTIONS page 24

NEW 2012



AF1



1 MOTIF PAR
ELEMENT DE 2.5m MAXI

AF2



1 JEU DE MOTIFS PAR
ELEMENT DE 2.5m MAXI

AF3

Modèle AF 1

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1120	1346	1470	1735
Prix m ² supp.	187	224	245	289
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	399	493	538	604
Prix m ² supp.	200	247	269	302
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	75	105	115	142
H. 1000	81	126	138	175
H. 1200	89	144	157	201
H. 1500	113	182	199	254

Modèle AF 2

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1210	1436	1560	1825
Prix m ² supp.	202	240	260	304
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	439	533	578	644
Prix m ² supp.	220	267	289	322
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	117	144	157	187
H. 1000	125	167	182	222
H. 1200	132	184	201	248
H. 1500	157	223	243	300

Modèle AF 3

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1310	1536	1660	1925
Prix m ² supp.	218	256	277	321
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	460	556	599	668
Prix m ² supp.	230	278	300	334
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	127	154	167	197
H. 1000	135	177	192	232
H. 1200	142	194	211	258
H. 1500	167	233	253	310

Forfait laquage :

Portail galvanisé : 88 € / m²

Plus value coulissant Portail Fer: 540 €

Descriptif technique des Portails

Portails :

Ossature tube carré 40x40x2 et 40x30x2.
 Traverses méplat 40x10 ou tube 40x20 ou 40x30. Barreaux ronds Ø16 pleins.
 Serrure à canon européen. Pivots et crapaudine à visser ou à sceller en standard.

Grilles : Traverses méplat 40x10 ou tube 40x20 ou 40x30. Barreaux ronds Ø16 pleins. Montants intermédiaire en fer méplat ou tube 40x40.

Remplissage: Barreaux ronds Ø16 avec pointes ou fers de lance en fer forgé. Ornements et garnitures de barreaux en fer forgé. Volutes et motifs forgé à froid ou à chaud selon le modèle. Soubassement barreaudé ou tôle en tole 20/10.

Finition:

Traitement primaire par une couche de peinture d'apprêt.
 Traitement par Sablage Métalisation par projection de zinc à chaud ou Galvanisation à chaud par trempage.
 Thermolaquage par plâstification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C RAL standard.
 RAL hors standard sur consultation.

Descriptif technique des Portails Galcolor:

Portail en tubes galvanisés de type Sendzimir.


Ossature en tube galva 40x40x2, 40x30x2
 Traverses 40x20x2 et 40x30x2.
 Barreaux en tubes Ø16 avec ornements ou Ø20 simples ou avec volutes.
 Traitement de l'ensemble et Thermolaquage.

Poteaux de cloture en tube 40x40 à sceller				
	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	25	35	38	41
H. 1000	25	35	38	41
H. 1200	29	40	43	47
H. 1500	34	44	48	54
H. 2000	44	58	63	69


Poteaux de 40x40 sur platine 12€ unitaire

OPTIONS page 24


NEW 2012



AE1



AE2



AE3

2 JEUX DE MOTIFS PAR
ELEMENT DE 2.5m MAXI

Modèle AE 1

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1527	1780	1935	2288
Prix m ² supp.	255	298	323	381
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	548	633	689	763
Prix m ² supp.	275	317	345	381
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	113	124	135	183
H. 1000	121	146	158	217
H. 1200	129	160	174	244
H. 1500	154	181	197	296

Modèle AE 2

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1567	1818	1976	2203
Prix m ² supp.	261	304	330	367
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	552	637	692	765
Prix m ² supp.	276	318	346	383
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	127	154	167	197
H. 1000	135	177	192	232
H. 1200	142	194	211	258
H. 1500	167	233	253	310

Modèle AE 3

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1670	1940	2090	2320
Prix m ² supp.	278	323	348	387
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	592	673	732	805
Prix m ² supp.	296	337	366	403
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	143	169	182	213
H. 1000	151	192	207	247
H. 1200	159	209	226	274
H. 1500	184	248	268	326

Forfait laquage :

 Portail galvanisé : 88 € / m²
Plus value coulissant Portail Fer: 540 €

Descriptif technique des Portails

Portails :

Ossature tube carré 40x40x2 et 40x30x2.
 Traverses méplat 40x10 ou tube 40x20 ou 40x30. Barreaux ronds Ø16 pleins.
 Serrure à canon européen. Pivots et crapaudine à visser ou à sceller en standard.

Grilles : Traverses méplat 40x10 ou tube 40x20 ou 40x30. Barreaux ronds Ø16 pleins. Montants intermédiaire en fer méplat ou tube 40x40.

Remplissage: Barreaux ronds Ø16 avec pointes ou fers de lance en fer forgé. Ornements et garnitures de barreaux en fer forgé. Volutes et motifs forgé à froid ou à chaud selon le modèle. Soubassement barreaudé ou tôle en tole 20/10.

Finition:

Traitement primaire par une couche de peinture d'apprêt.
 Traitement par Sablage Métalisation par projection de zinc à chaud ou Galvanisation à chaud par trempage.
 Thermolaquage par plastification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C RAL standard.
 RAL hors standard sur consultation.

Descriptif technique des Portails Galcolor:

Portail en tubes galvanisés de type Sendzimir.


Ossature en tube galva 40x40x2, 40x30x2
 Traverses 40x20x2 et 40x30x2.
 Barreaux en tubes Ø16 avec ornements ou Ø20 simples ou avec volutes.
 Traitement de l'ensemble et Thermolaquage.

Poteaux de cloture en tube 40x40 à sceller				
	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	25	35	38	41
H. 1000	25	35	38	41
H. 1200	29	40	43	47
H. 1500	34	44	48	54
H. 2000	44	58	63	69


Poteaux de 40x40 sur platine 12€ unitaire

OPTIONS page 24


NEW 2012



AD1



AD2



AD3

Modèle AD 1

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1375	1562	1698	2039
Prix m ² supp.	229	260	283	340
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	496	585	636	706
Prix m ² supp.	248	292	318	353
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	127	154	167	197
H. 1000	135	177	192	232
H. 1200	142	194	211	258
H. 1500	167	233	253	310

Modèle AD 2

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1290	1480	1610	1946
Prix m ² supp.	215	247	269	324
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	463	558	607	670
Prix m ² supp.	231	279	303	335
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	127	154	167	197
H. 1000	135	177	192	232
H. 1200	142	194	211	258
H. 1500	167	233	253	310

Modèle AD 3

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1298	1540	1674	1946
Prix m ² supp.	216	257	280	324
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	470	560	610	680
Prix m ² supp.	235	280	305	340
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	127	154	167	197
H. 1000	135	177	192	232
H. 1200	142	194	211	258
H. 1500	167	233	253	310

Forfait laquage :

Portail galvanisé : 88 € / m²

Plus value coulissant Portail Fer: 540 €

Descriptif technique des Portails

Portails :

Ossature tube carré 40x40x2 et 40x30x2.
 Traverses méplat 40x10 ou tube 40x20 ou 40x30. Barreaux ronds Ø16 pleins.
 Serrure à canon européen. Pivots et crapaudine à visser ou à sceller en standard.

Grilles : Traverses méplat 40x10 ou tube 40x20 ou 40x30. Barreaux ronds Ø16 pleins. Montants intermédiaire en fer méplat ou tube 40x40.

Remplissage: Barreaux ronds Ø16 avec pointes ou fers de lance en fer forgé. Ornements et garnitures de barreaux en fer forgé. Volutes et motifs forgé à froid ou à chaud selon le modèle. Soubassement barreaudé ou tôle en tole 20/10.

Finition:

Traitement primaire par une couche de peinture d'apprêt.
 Traitement par Sablage Métalisation par projection de zinc à chaud ou Galvanisation à chaud par trempage.
 Thermolaquage par plâstification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C RAL standard.
 RAL hors standard sur consultation.

Descriptif technique des Portails Galcolor:


Portail en tubes galvanisés de type Sendzimir.

Ossature en tube galva 40x40x2, 40x30x2
 Traverses 40x20x2 et 40x30x2.
 Barreaux en tubes Ø16 avec ornements ou Ø20 simples ou avec volutes.
 Traitement de l'ensemble et Thermolaquage.


Poteaux de cloture en tube 40x40 à sceller				
	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	25	35	38	41
H. 1000	25	35	38	41
H. 1200	29	40	43	47
H. 1500	34	44	48	54
H. 2000	44	58	63	69

Poteaux de 40x40 sur platine 12€ unitaire

OPTIONS page 24



BC1



BC2

Modèle BC 1

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1118	1400	1522	1725
Prix m ² supp.	187	234	254	287
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	429	523	568	634
Prix m ² supp.	215	261	284	317
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	127	154	167	197
H. 1000	135	177	192	232
H. 1200	142	194	211	258
H. 1500	167	233	253	310

Descriptif technique des Portails

Portails :

Ossature tube carré 40x40x2 et 40x30x2.
 Traverses méplat 40x10 ou tube 40x20 ou 40x30. Barreaux carrés 16x16 plein.
 Serrure à canon européen. Pivots et crapaudine à visser ou à sceller en standard.

Grilles :

Traverses méplat 40x10 ou tube 40x20 ou 40x30. Barreaux carrés 16x16 plein.
 Montants intermédiaire en fer méplat ou tube 40x40.

Remplissage:

Barreaux carrés 16x16 plein.
 Volutes et motifs forgés à froid ou à chaud selon le modèle.
 Soubassement barreauté ou tôle en tôle 20/10.

Finition:

Traitement primaire par une couche de peinture d'apprêt.
 Traitement par Sablage Métalisation par projection de zinc à chaud ou Galvanisation à chaud par trempage.
 Thermolaquage par plâstification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C RAL standard.
 RAL hors standard sur consultation.

Descriptif technique des Portails Galcolor:

Portails en tubes galvanisés de type Sendzimir.
 Ossature en tube galva 40x40x2, 40x30x2
 Traverses 40x20x2 et 40x30x2.
 Barreaux en tubes carrés 16x16 ou 20x20 simples ou avec volutes.
 Traitement de l'ensemble et Thermolaquage.

Poteaux de cloture en tube 40x40 à sceller				
	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	25	35	38	41
H. 1000	25	35	38	41
H. 1200	29	40	43	47
H. 1500	34	44	48	54
H. 2000	44	58	63	69

Poteaux de 40x40 sur platine 12€ unitaire

Modèle BC 2

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1162	1390	1511	1775
Prix m ² supp.	195	233	253	296
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	444	536	583	651
Prix m ² supp.	222	269	292	326
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	127	154	167	197
H. 1000	135	177	192	232
H. 1200	142	194	211	258
H. 1500	167	233	253	310


Forfait laquage :

Portail galvanisé : 88 € / m²


Plus value coulissant Portail Fer: 540 €

OPTIONS page 24

NEW 2012




AP1



2 JEUX DE MOTIFS PAR
ELEMENT DE 2.5m MAXI

AP1.2



2 JEUX DE MOTIFS PAR
ELEMENT DE 2.5m MAXI

AP1.3

Modèle AP1

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1223	1497	1628	2060
Prix m ² supp.	205	250	272	343
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	437	562	611	691
Prix m ² supp.	219	281	306	346
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	120	134	146	190
H. 1000	127	152	165	223
H. 1200	135	168	183	249
H. 1500	159	204	221	302

Modèle AP1.2

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1518	1771	1922	2354
Prix m ² supp.	253	295	320	392
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	523	641	697	777
Prix m ² supp.	262	321	349	389
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	210	217	236	280
H. 1000	217	235	255	313
H. 1200	225	251	273	339
H. 1500	249	286	311	392

Modèle AP1.3

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1798	2051	2202	2634
Prix m ² supp.	300	342	367	439
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	636	748	813	851
Prix m ² supp.	318	374	406	426
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	251	276	299	327
H. 1000	258	298	324	361
H. 1200	266	320	348	387
H. 1500	290	363	395	439

Forfait laquage :

Portail galvanisé : 88 € / m²

Plus value coulissant Portail Fer: 540 €

Descriptif technique des Portails

Portails :

Ossature tube carré 40x40x2 et 40x30x2.
 Traverses méplat 40x10 ou tube 40x20 ou 40x30. Barreaux ronds Ø16 pleins.
 Serrure à canon européen. Pivots et crapaudine à visser ou à sceller en standard.

Grilles : Traverses méplat 40x10 ou tube 40x20 ou 40x30. Barreaux ronds Ø16 pleins. Montants intermédiaire en fer méplat ou tube 40x40.

Remplissage: Barreaux ronds Ø16 avec pointes ou fers de lance en fer forgé. Ornements et garnitures de barreaux en fer forgé. Volutes et motifs forgé à froid ou à chaud selon le modèle. Soubassement barreaudé ou tôle en tole 20/10.

Finition:

Traitement primaire par une couche de peinture d'apprêt.
 Traitement par Sablage Métalisation par projection de zinc à chaud ou Galvanisation à chaud par trempage.
 Thermolaquage par plâstification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C RAL standard.
 RAL hors standard sur consultation.

Descriptif technique des Portails Galcolor:


Portail en tubes galvanisés de type Sendzimir.

Ossature en tube galva 40x40x2, 40x30x2
 Traverses 40x20x2 et 40x30x2.
 Barreaux en tubes Ø16 avec ornements ou Ø20 simples ou avec volutes.
 Traitement de l'ensemble et Thermolaquage.


Poteaux de cloture en tube 40x40 à sceller				
	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	25	35	38	41
H. 1000	25	35	38	41
H. 1200	29	40	43	47
H. 1500	34	44	48	54
H. 2000	44	58	63	69

Poteaux de 40x40 sur platine 12€ unitaire

OPTIONS page 24




AP2



2 JEUX DE MOTIFS PAR
ELEMENT DE 2.5m MAXI

AP2.2



2 JEUX DE MOTIFS PAR
ELEMENT DE 2.5m MAXI

AP2.3

Modèle AP 2

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1515	1745	1897	2146
Prix m ² supp.	253	291	317	358
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	576	692	753	791
Prix m ² supp.	288	345	375	396
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	211	239	259	287
H. 1000	218	261	284	321
H. 1200	226	283	308	347
H. 1500	250	327	355	399

Modèle AP2.2

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1615	1837	1997	2246
Prix m ² supp.	269	306	333	374
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	616	729	793	831
Prix m ² supp.	308	365	396	416
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	221	250	269	297
H. 1000	228	272	294	331
H. 1200	236	294	318	357
H. 1500	260	337	365	409

Modèle AP2.3

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1715	1937	2098	2346
Prix m ² supp.	285	323	350	392
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	656	769	833	871
Prix m ² supp.	328	385	417	436
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	251	276	299	327
H. 1000	258	298	324	361
H. 1200	266	320	348	387
H. 1500	290	363	395	439

Forfait laquage :

Portail galvanisé : 88 € / m²

Plus value coulissant Portail Fer: 540 €

Descriptif technique des Portails

Portails :

Ossature tube carré 40x40x2 et 40x30x2.
 Traverses méplat 40x10 ou tube 40x20 ou 40x30. Barreaux ronds Ø16 pleins.
 Serrure à canon européen. Pivots et crapaudine à visser ou à sceller en standard.

Grilles : Traverses méplat 40x10 ou tube 40x20 ou 40x30. Barreaux ronds Ø16 pleins. Montants intermédiaire en fer méplat ou tube 40x40.

Remplissage: Barreaux ronds Ø16 avec pointes ou fers de lance en fer forgé. Ornements et garnitures de barreaux en fer forgé. Volutes et motifs forgé à froid ou à chaud selon le modèle. Soubassement barreaudé ou tôle en tole 20/10.

Finition:

Traitement primaire par une couche de peinture d'apprêt.
 Traitement par Sablage Métalisation par projection de zinc à chaud ou Galvanisation à chaud par trempage.
 Thermolaquage par plâstification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C RAL standard.
 RAL hors standard sur consultation.

Descriptif technique des Portails Galcolor:


Portail en tubes galvanisés de type Sendzimir.

Ossature en tube galva 40x40x2, 40x30x2
 Traverses 40x20x2 et 40x30x2.
 Barreaux en tubes Ø16 avec ornements ou Ø20 simples ou avec volutes.
 Traitement de l'ensemble et Thermolaquage.


Poteaux de cloture en tube 40x40 à sceller				
	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	25	35	38	41
H. 1000	25	35	38	41
H. 1200	29	40	43	47
H. 1500	34	44	48	54
H. 2000	44	58	63	69

Poteaux de 40x40 sur platine 12€ unitaire


OPTIONS page 24



A29



A30



A31

Modèle A 29

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	701	923	972	1326
Prix m ² supp.	117	154	162	221
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	260	350	360	440
Prix m ² supp.	130	175	180	220
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	72	93	101	139
H. 1000	79	102	111	172
H. 1200	95	118	128	207
H. 1500	107	136	148	246

Modèle A 30

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	828	975	1060	1426
Prix m ² supp.	138	163	177	238
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	365	443	482	565
Prix m ² supp.	182	222	241	283
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	72	93	101	139
H. 1000	79	102	111	172
H. 1200	95	118	128	207
H. 1500	107	136	148	246

Modèle A 31

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	928	1093	1188	1518
Prix m ² supp.	155	177	192	253
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	434	479	521	639
Prix m ² supp.	216	240	261	320
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	110	128	139	179
H. 1000	117	135	147	213

Forfait laquage :

Portail galvanisé : 88 € / m²

Plus value coulissant Portail Fer: 540 €

Descriptif technique des Portails

Portails :

Ossature tube carré 40x40x2.
 Traverses en tube carré 40x40x2.
 Barreaux carrés 20x20.
 Serrure à canon européen. Pivots et crapaudine à visser ou à sceller en standard.

Grilles :

Traverses en tube 40x40 ou 40x30
 Barreaux carrés 20x20. Montants intermédiaire en tube 50x50.

Remplissage:

Barreaux carrés 20x20.
 Soubassement tôle en tôle 20/10.
 Ou tout tôle en tôle électrozinguée ou tôle galvanisée 20/10.

Finition:

Traitement primaire par une couche de peinture d'apprêt.
 Traitement par Sablage Métalisation par projection de zinc à chaud ou Galvanisation à chaud par trempage.
 Thermolaquage par plâstification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C RAL standard.
 RAL hors standard sur consultation.

Descriptif technique des Portails Galcolor:

Portail en tubes galvanisés de type Sendzimir.

Ossature tube carré 40x40x2.
 Traverses en tube carré 40x40x2.
 Barreaux carré 20x20
 ou remplissage en tôle 20/10.
 Traitement de l'ensemble et Thermolaquage.

Poteaux de clôture en tube 50x50 à sceller				
	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	28	35	38	38
H. 1000	28	35	38	38
H. 1200	34	43	47	47
H. 1500	43	53	58	58
H. 2000	52	64	70	70


Poteaux de 50x50 sur platine 12€ unitaire

OPTIONS page 24


NEW 2012



A30.B



A30.C



A30.D

Modèle A 30.B

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	804	1025	1070	1460
Prix m ² supp.	134	171	212	243
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	310	400	410	500
Prix m ² supp.	155	200	205	250
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	70	89	97	133
H. 1000	77	98	107	164
H. 1200	92	113	123	197
H. 1500	104	131	143	235

Modèle A 30.C

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	909	1120	1170	1590
Prix m ² supp.	152	187	195	265
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	350	450	460	550
Prix m ² supp.	175	225	230	275
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	85	115	125	152
H. 1000	91	136	148	185
H. 1200	99	154	167	211
H. 1500	123	192	209	264

Modèle A 30.D

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1010	1230	1270	1680
Prix m ² supp.	168	205	212	280
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	400	500	510	600
Prix m ² supp.	200	250	255	300
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	85	115	125	152
H. 1000	91	136	148	185
H. 1200	99	154	167	211
H. 1500	123	192	209	264

Forfait laquage :

 Portail galvanisé : 88 € / m²
Plus value coulissant Portail Fer: 540 €
Descriptif technique des Portails
Portails :

Ossature tube carré 40x40x2 et 40x30x2.
 Traverses en tube 40x20 ou 40x30.
 Barreaux en tubes ronds Ø20.
 Serrure à canon européen. Pivots et crapaudine à visser ou à sceller en standard.

Grilles :

Traverses en tube 40x20 ou 40x30.
 Barreaux en tube Ø20. Montants intermédiaire en tube 50x50.

Remplissage:

Barreaux en tube Ø20 avec ou sans pointes.
 Soubassement tôle en tole 20/10.

Finition:

Traitement primaire par une couche de peinture d'apprêt.
 Traitement par Sablage Métalisation par projection de zinc à chaud ou Galvanisation à chaud par trempage.
 Thermolaquage par plâstification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C RAL standard.
 RAL hors standard sur consultation.

Descriptif technique des Portails Galcolor:

Portail en tubes galvanisés de type Sendzimir.

Ossature en tube galva 40x40x2, 40x30x2
 Traverses 40x20x2 et 40x30x2.
 Barreaux en tube Ø20 avec ou sans pointes.
 Traitement de l'ensemble et Thermolaquage.


Poteaux de cloture en tube 50x50 à sceller				
	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	28	35	38	38
H. 1000	28	35	38	38
H. 1200	34	43	47	47
H. 1500	43	53	58	58
H. 2000	52	64	70	70

Poteaux de 50x50 sur platine 12€ unitaire

OPTIONS page 24

A41



NEW 2012



Remplissage toile 20/10 pliée

Forme droit uniquement

Coupe vue de dessus



Toile pliée


A51



Remplissage toile 20/10 pliée en lames Z.

Forme droit uniquement

Lame Z type persienne



Renfort en plat 40x5

coupe A-A

Modèle A41

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1128	1277	1388	1718
Prix m ² supp.	188	213	231	286
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	504	544	591	709
Prix m ² supp.	252	272	296	355
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	150	165	179	219
H. 1000	157	172	187	253

Descriptif technique des Portails

Portails :

Ossature, montants en tube 80x50 et 50x50x2.
 Précadre pour fixation du remplissage en tube 20x20 et traverse 40x20 pour A41.
 Méplat raidisseur en 40x5 pour A51.
 Remplissage en toles pliées 20/10.
 Serrure à canon européen. Gonds coté interieur à visser ou à sceller en standard.

Grilles :

Traverses en tube 50x50 ou 50x30.
 Remplissage en toles pliées 20/10.
 Montants intermédiaire en tube 60x60.

Remplissage:

Remplissage en toles pliées 20/10 en forme de bardage ajustable riveter sur précadre pour le modele A41.

Remplissage en toles pliées 20/10 en forme de lames Z type persienne soudées aux montants pour le modele A51.

Finition:

Traitement primaire par une couche de peinture d'apprêt.
 Traitement par Sablage Métalisation par projection de zinc à chaud.
 Thermolaquage par plâstification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four a 200°C RAL standard.

RAL hors standard sur consultation.

Descriptif technique des Portails Galcolor:

Portail en tubes galvanisés de type Sendzimir. Remplissage en tôles pliées galvanisées 20/10 .
 Traitement de l'ensemble et Thermolaquage.

Poteaux de cloture en tube 60x60 à sceller				
	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	32	39	42	42
H. 1000	32	39	42	42
H. 1200	38	47	51	51
H. 1500	47	57	62	62
H. 2000	56	68	74	74

Poteaux de 60x60 sur platine 20€ unitaire

Modèle A51

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
Prix mini 6 m ²	1890	2160		2520
Prix m ² supp.	315	360		420
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
Prix mini 2 m ²	680	770		890
Prix m ² supp.	340	385		445
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	232	282		310
H. 1000	290	340		390


Forfait laquage :

Portail galvanisé : 88 € / m²


Plus value coulissant Portail Fer: 540 €

OPTIONS page 24

Portails
Collectifs
et Industriels



A32



A30.2

Modèle A 32

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
L3000 x H2000	1417	1740	1890	1890
L4000 x H2000	1626	1995	2168	2168
L5000 x H2000	1858	2281	2479	2479
Portillon	P. Primaire	P. GalColor	Galva	Galva
L1000 x H2000	598	734	798	798
Le m en plus	298	367	400	400
Clôture le ML	P. Primaire	P. GalColor	Galva	Galva
H700	115	181	197	197
H1000	123	211	229	229
H1500	139	286	311	311
H2000	159	348	379	379

Descriptif technique des Portails

Portails :

Ossature tube carré 50x50x2.
 Traverses en tube 100x50x3 pour recevoir une motorisation.
 Barreaux carré 25x25.
 Serrure à canon européen.
 Pivots et crapaudine sur roulements à billes à visser en standard.

Grilles :

Traverses en tube 50x50 ou 50x30
 Barreaux carré 25x25. Montants intermédiaire en tube 60x60.

Remplissage:

Barreaux carré 25x25
 Soubassement barreauté ou tôle en tole 20/10.

Finition:

Traitement primaire par une couche de peinture d'apprêt.
 Traitement par Sablage Métaliation par projection de zinc à chaud ou Galvanisation à chaud par trempage.

Thermolaquage par plâstification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C RAL standard.
 RAL hors standard sur consultation.

Descriptif technique des Portails Galcolor:

Portails en tubes galvanisés de type Sendzimir.
 Traitement de l'ensemble et Thermolaquage.

Poteaux de cloture en tube 60x60 à sceller				
	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	32	39	42	42
H. 1000	32	39	42	42
H. 1200	38	47	51	51
H. 1500	47	57	62	62
H. 2000	56	68	74	74

Modèle A 30.2 Série Lourde

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
H1500 x L5000	2025	2484	2700	2700
H1500 x L6000	2386	2927	3182	3182
H1500 x L7000	2720	3337	3627	3627
H1500 x L8000	3197	3922	4263	4263
H2000 x L5000	2235	2742	2980	2980
H2000 x L6000	2593	3180	3457	3457
H2000 x L7000	3018	3702	4024	4024
H2000 x L8000	3758	4610	5011	5011


Forfait laquage :

Portail galvanisé : 88 € / m²


Plus value coulissant Portail Fer: 540 €

Poteaux de 60x60 sur platine 20€ unitaire

OPTIONS page 24



A35



D34

Modèle A 35

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
L3000	1500	1840	2000	2000
L4000	1763	2162	2350	2350
L5000	1973	2420	2630	2630
L6000	2385	2926	3180	3180
L7000	2813	3450	3750	3750
L8000	3240	3974	4320	4320
L9000	3563	4370	4750	4750
L10000	4140	5078	5520	5520

Nos prix s'entendent pour une hauteur jusqu'à 2 Metres.

Modèle D 34

Portail	P. Primaire	P. GalColor	Galvanisé à Chaud	Sablé Metallisé Thermolaqué
L3000	1755	2153	2340	2340
L4000	2101	2578	2802	2802
L5000	2396	2940	3195	3195
L6000	2893	3550	3858	3858
L7000	3406	4178	4541	4541
L8000	3918	4806	5224	5224
L9000	4325	5306	5767	5767
L10000	4987	6118	6650	6650

Forfait laquage :

Portail galvanisé : 88 € / m²

Plus value coulissant Portail Fer: 540 €

Descriptif technique des Portails

Portails :

Ossature en tube 60x60x2.

Poutre basse en tube 120x60x3.

Barreaux carré 25x25.

Serrure à crochet avec canon européen.

Rail à visser ou à sceller du commerce.

Une buté d'arrêt, une platine de guidage et une platine de reception.

Roues Ø120 avec support à visser.

Longueur superieur a 6 metres, poutre basse 160x80x3 et ossature en tube 80x80x2.

Grilles :

Traverses en tube 50x50 ou 50x30

Barreaux carré 25x25. Montants

intermédiaire en tube 60x60.

Remplissage:

Barreaux carré 25x25

Soubassement tôle en tole 20/10 pour le modele D34.

Finition:

Traitement primaire par une couche de peinture d'apprêt.

Traitement par Sablage Métalisation par

projection de zinc à chaud ou

Galvanisation à chaud par trempage.

Thermolaquage par plâstification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four a 200°C RAL standard.

RAL hors standard sur consultation.

Descriptif technique des Portails Galcolor:

Portails en tubes galvanisés de type Sendzimir.

Traitement de l'ensemble et Thermolaquage.

Poteaux de cloture en tube 60x60 à sceller				
	P. Primaire	P. GalColor	Galva	S. M. T.
H. 700	32	39	42	42
H. 1000	32	39	42	42
H. 1200	38	47	51	51
H. 1500	47	57	62	62
H. 2000	56	68	74	74

Poteaux de 60x60 sur platine 20€ unitaire

Options

Options

Le Motif Fer Forgé FerPlay

	P. Primaire	Galva	Sablé Metal.
Le ML	31,00	33,00	37,00



VOLUTES

Le Motif Fer Forgé Queue de Carpe

	P. Primaire	Galva	Sablé Metal.
Le ML	58,00	59,00	67,00


 MOTIF EN
 QUEUE DE
 CORPE

Le Motif Fer Rond

	P. Primaire	Galva	Sablé Metal.
Le ML	31,00	33,00	37,00



ROND

Manchon et pigne torsadée

	P. Primaire	Galva	Sablé Metal.
Le ML	54,00	56,00	61,00


 PIGNE
 TORSADÉE


1



2

Les Fers de Lance modèles A, B, C, E, F, G

	P. Primaire	Galva	Sablé Metal.
Le ML	41,00	43,00	46,00



A



B



C



E



F



G

 Rosace 35,00 € / unité

 Macarons (les 4) : 31,00



 Encadrement de rosace en fer plat : 160,00 € / unité

 Encadrement de rosace en fer mouluré : 210,00 € / unité

 Arrêtoir à bascule : 39,00 € / unité


Autres accessoires :

Pivot roulement à bille :	120,00
Pivot renforcé (Type bague) en partie haute (par vantail)	94,00
Vantaux inégaux (Tiercé):	101,00
Portillon incorporé (portail + portillon+plus value)	126,00
Ouverture sur pente (par vantail):	125,00


Poteaux métalliques :

	Finition Sablé Metalisé Thermolaqué ou Galvanisé				Scellement de 500 mm pour section $\geq 80 \times 80$			
	40/40	60/60	80/80	100/100	120/120	150/150	200/200	
H : 1 m	41,00 €	42,00 €	78,00 €	90,00 €	108,00 €	152,00 €		
H : 1,2 m	47,00 €	51,00 €	90,00 €	103,00 €	143,00 €	182,00 €		
H : 1,5 m	54,00 €	62,00 €	100,00 €	132,00 €	173,00 €	226,00 €	454,00 €	
H : 2 m	69,00 €	74,00 €	119,00 €	164,00 €	201,00 €	290,00 €	560,00 €	

Poteaux métalliques :

Moins value en Antirrouille de - 25 %

Plus value de 15 % pour peinture sur galva

Poteaux sur platine 40x40	12,00	€ / unité
Poteaux sur platine 60x60	20,00	€ / unité
Poteaux sur platine $\geq 80 \times 80$	43,00	€ / unité
Trappes de visite sur poteaux	37,00	€ / unité
Grille en pente	Plus value de 50%	
Grille en arrondie (cintré)	Plus value de 100%	
Traverse haute en chapeau de gendarme	260,00	€ / unité
Serrure Locinox pour Coulissant	176,00	
Gache électrique type Locinox ou Serrure électrique Locinox	310,00	
Ral Hors standard / par commande	300,00	

**Toute modification ou accessoire ne se trouvant pas dans les options_ sur consultation
 Ossature différente ou autre section ou autre type de barreaux sur consultation**

Options

CACHES VUES

DROIT :

Tole 12/10 galva ou electrozingué

66€ /ml jusqu'a 1m de hauteur

85 € /ml entre 1 a 2 m de hauteur



SUIVANT LA LISSE :

Tole 12/10 galva ou electrozingué

84 € /ml jusqu'a 1m de hauteur

109 € /ml entre 1 a 2 m de hauteur



FESTONNE :

Tole 12/10 galva ou electrozingué

FESTONNE DROIT :

148 € /ml jusqu'a 1m de hauteur

179 € /ml entre 1 a 2 m de hauteur

FESTONNE SUIVANT LA LISSE :

168 € /ml jusqu'a 1m de hauteur

199 € /ml entre 1 a 2 m de hauteur



Sur Tôles
Peinture de
 finition :
40 € / m² (2 faces)

ATTENTION: Modification sur soubassement

Soubassement tolé 20/10 hauteur superieur a 500 mm jusqu'a 600 mm
(pour passage de 5 mètres largeur plus importante sur consultation)

Plus value 150 €

Soubassement tolé 20/10 hauteur superieur > 600 mm jusqu'a ≤1250 mm
(pour passage de 5 mètres largeur plus importante sur consultation)

Plus value 220 €

Soubassement en pointe de diamant

Sans plus value

Soubassement ajouré ou non ajouré

Sans plus value

