

# Portails, Portillons et Clôtures Aluminium



**c&bel**<sup>®</sup>



l'avenir de votre ouverture

G A M M E D O U C E U R  
CREATIONS

Tarif public H.T.  
mars 2013



création & fabrication françaises



**SOMMAIRE**

<b><i>Introduction</i></b>	<b>4</b>	<b><i>Tarte tatin</i></b>	<b>17</b>
Présentation C&BEL	4	<b><i>Opéra</i></b>	<b>18</b>
Aluminium : matériau recyclable	4	<b><i>Savarin</i></b>	<b>19</b>
<b><i>Incontournables C&amp;BEL</i></b>	<b>5</b>	<b><i>Cannelé</i></b>	<b>20</b>
Innovation, Conception & Technicité	5	<b><i>Framboisier</i></b>	<b>21</b>
Robustesse & rigidité	5	<b><i>Forêt noire</i></b>	<b>22</b>
Motorisation	5	<b><i>Diplomate</i></b>	<b>23</b>
Sécurité & normes	6	<b><i>Religieuses</i></b>	<b>24</b>
Finitions	6	<b><i>Crumble</i></b>	<b>25</b>
Garanties	6	<b><i>Florentins</i></b>	<b>26</b>
<b><i>Accessoires et options</i></b>	<b>7</b>	<b><i>Paris-Brest</i></b>	<b>27</b>
Accessoires livrés par défaut	7	<b><i>Conditions générales de vente</i></b>	<b>28</b>
Options	7		
<b><i>Caractéristiques des portails</i></b>	<b>8</b>		
Teintes disponibles	8		
Caractéristiques de la gamme Douceur	8		
<b><i>Conditions tarifaires et délais</i></b>	<b>9</b>		
Conditions tarifaires	9		
Délais	9		
<b><i>Clafoutis</i></b>	<b>10</b>		
<b><i>Pain d'épices</i></b>	<b>11</b>		
<b><i>Profiteroles</i></b>	<b>12</b>		
<b><i>Pithiviers</i></b>	<b>13</b>		
<b><i>Bavarois</i></b>	<b>14</b>		
<b><i>Macarons</i></b>	<b>15</b>		
<b><i>Mille feuilles</i></b>	<b>16</b>		

## Introduction

---

### Présentation C&BEL

#### Historique

C&BEL a été imaginé par des passionnés de fermeture automatique et d'organisations dédiées au service clients. Sa création a donc tout naturellement rassemblé des partenaires professionnels industriels permettant de concevoir, fabriquer et commercialiser des produits adaptés au marché et aux besoins de chacun.

Ainsi, C&BEL façonne un matériau unique, l'aluminium, pour satisfaire sa clientèle dans ses rêves de portails, portillons et clôtures. Dans ses ateliers, plusieurs gammes prennent vie pour répondre aux demandes de ses clients :

- × trois gammes déclinant des centaines de modèles contemporains, d'aspect ferronnerie ou modernes, plutôt orientées haut de gamme et offrant l'opportunité de dessiner le portail de ses rêves<sup>1</sup>.
- × une gamme **Douceur** conçue pour tous ceux dont le budget alloué pour la fermeture est réduit mais ne souhaitent pas pour autant transiger sur la qualité.

La satisfaction clients et le service clients ayant été placés au cœur de ses exigences, C&BEL a été organisé autour d'hommes et de femmes, d'outils dédiés à cet objectif.

C&BEL est une marque déposée®

#### Implantation et responsabilité sociétale

C&BEL a fait le choix d'implanter ses bureaux et son unité de fabrication en France. Chaque portail, qu'il soit des gammes Synchronique, Grands Siècles, Infinie ou Douceur sortant de ses ateliers est conçu et fabriqué en France.

De même, tout au long de sa chaîne d'approvisionnement, C&BEL privilégie des partenaires locaux, offrant à qualité et tarif identiques, une proximité et une réactivité essentielles à son objectif de service clients.

Choisir C&BEL c'est adopter un produit conçu et fabriqué en France.

### Aluminium : matériau recyclable

La gamme Douceur a recours à un matériau unique : l'aluminium. Ce dernier s'inscrit dans une **démarche de développement durable** et de **protection de l'environnement** à plusieurs titres :

- × Entièrement **recyclable**, 43% de l'aluminium utilisé provient du recyclage, dont la seule limite s'avère être le manque de produits à recycler du fait de sa longévité.
- × En effet, sa **robustesse** lui assure une **durée de vie incomparable**.
- × Son **entretien facile et réduit** limite le recours à des produits toxiques et chimiques.

<sup>1</sup> faisant l'objet d'une étude de faisabilité technique préalable

## Incontournables C&amp;BEL

## Innovation, Conception &amp; Technicité



Chaque produit fabriqué par C&BEL suit un processus rigoureux vous assurant un produit dont la qualité est irréprochable :

- × Un bureau d'études conçoit les modèles, leur personnalisation en fonction de vos demandes et évalue les différentes contraintes mécaniques de contrôle grâce à plusieurs logiciels dont un de CAO.
- × Un service technique assure la fabrication de votre produit selon des normes internes rigoureuses tant pour ce qui concerne la sécurité des intervenants, du respect des outils high tech de production ou de la conformité du produit fini.
- × Un service d'emballage et de contrôle vérifie une ultime fois l'intégrité de votre portail et l'emballage précautionneusement pour prévenir tout risque d'altération pendant le transport.

## Robustesse &amp; rigidité



C&BEL utilise les profils parmi les plus épais du marché (2 mm et 3 mm pour les barreaux) afin d'assurer une rigidité exceptionnelle à votre portail. Par ailleurs, les portails C & BEL résultent de l'assemblage des différents composants du portail. Ce montage intègre dès la conception les paramètres relatifs aux calculs de rigidité (nature des liaisons, section des éléments, nature du matériau, longueur des éléments, etc...).

Votre portail possède ainsi une robustesse et une rigidité optimales. De plus, toutes les vis de fixation et d'assemblage sont exclusivement en inox. Pour éviter les effets sonores et vibratoires éventuels, C&BEL est l'un des rares fabricants à intégrer des joints EPDM aux emplacements stratégiques sur toutes ses gammes, dont la gamme Douceur.

Le choix des pivots s'est porté sur des accessoires d'excellente qualité. Associés aux profils et aux techniques de conception, la solidité de la conception est reconnue et permet à votre portail d'accepter les efforts d'un automatisme.

**Ne motorisez jamais un portail sans vous être assuré que ces critères sont remplis.**

## Motorisation



En plus des éléments ci-dessus, C&BEL intègre **de série dans sa traverse basse ou traverse intermédiaire un raidisseur supplémentaire constitué d'un profil aluminium plat de 50 x 8**. Par ailleurs, C&BEL vous propose des solutions innovantes pour intégrer la motorisation de votre portail dans un poteau ou dans un montant, selon que votre portail soit coulissant ou à battants.

C&BEL peut se prévaloir d'une expertise dans le domaine de la fermeture et de la motorisation. Toutes ses fabrications intègrent cette maîtrise et possèdent les caractéristiques essentielles pour une automatisation immédiate ou ultérieure.



## Finitions et garanties

---

### Sécurité & normes



Les produits C&BEL ainsi que les systèmes complets motorisés ont été soumis aux tests d'homologation réalisés par des laboratoires homologués et leur conformité est assurée par la mention « CE ». Tous les produits C&BEL respectent donc les prescriptions de sécurité .



### Finitions

C&BEL attache une importance extrême aux finitions et à l'esthétique de votre produit. Aussi, votre portail sera équipé de bouchons **supérieurs** laqués dans la couleur du portail.

Chaque profil composant votre portail bénéficie de formes harmonieuses et douces pour un rendu esthétique incomparable.

### Garanties

Tous les portails C&BEL bénéficient d'un thermolaquage répondant aux normes de qualité les plus exigeantes du marché avec le label Qualimarine® (habituellement dédié aux environnements agressifs comme les bords de mer) pour toutes les textures mat givré référencées par C&BEL et Qualidéco® pour les teintes bois référencées.

C&BEL garantit ses portails :

- × 10 ans\* pour le laquage selon les normes du label Qualicoat 2
- × 2 ans\* pour la fabrication pour une utilisation normale du produit
- × 30 mois\* pour les accessoires et automatismes

---

\* voir nos conditions générales de ventes

Accessoires et options

Accessoires livrés par défaut

Portails à battants



Pivot bas  
(crapaudine)



Sabot  
en cupro



Portillons

poignée



Portails coulissants

Guide olive



Butée pour  
portail motorisé



Butée au sol et  
rail aluminium  
non percé



Options

Les tarifs indiqués sont exprimés en euros, hors taxes (H.T.) et sont des prix publics.

Portails à battants

Serrure  
103.00 € H.T.



Portillons

Gâche  
électrique  
189.52 € H.T.




Portails coulissants

poignée  
et réceptacle  
331.36 € H.T.




crémaillère  
29.19 € H.T. / ml



Poteau 125 x 125 à sceller

hauteur	prix H.T. en €
1200	312
1300	330
1400	348
1500	366
1600	384
1700	402
1800	420
1900	438
2000	456
2100	474
2200	492



Poteau 125 x 125 à fixer au sol

hauteur	prix H.T. en €
1200	672
1300	690
1400	708
1500	726
1600	744
1700	762
1800	780
1900	798
2000	816
2100	834
2200	852

## Caractéristiques des portails

### Teintes disponibles

Thermolaquage - Label Qualimarine®

Tous les portails C&BEL bénéficient d'un thermolaquage répondant aux normes de qualité les plus exigeantes du marché avec le label **Qualimarine®** (habituellement dédié aux environnements agressifs comme les bords de mer) pour les **textures mat givré** référencées par C&BEL.



**MG6005**

VERT MOUSSE



**MG7016**

GRIS ANTHRACITE



**MG9010**

BLANC PUR

### Caractéristiques de la gamme Douceur


cache vue sur le côté (EPDM)  
uniquement pour les portails  
pleins



bouchons supérieurs  
de la couleur du portail



pivot haut fixé par une  
équerre en inox 304 de 5 mm  
avec réglage de 30 mm et  
cache noir



traverse basse de  
80 mm x 50 mm



sabot du centre  
en cupro



crapaudine en inox  
moulé



*poignée en option*



## Conditions tarifaires et délais

---

### Conditions tarifaires

Les tarifs indiqués dans le présent catalogue sont des prix publics, exprimés en euros, H.T. départ usine, en fonction de la hauteur et de la largeur du portail.

Les prix pourront être modifiés sans préavis en cas d'évolution des matières premières ou informations spécifiques de C&BEL.

### Délais

Les portails de la gamme Douceur sont disponibles usine dans un **délai de 15 jours ouvrés** à réception par C&BEL de la commande signée, sous réserve que tous les éléments de fabrication soient bien précisés.

# Clafoutis

## Lames espacées



H \ L	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
1000	1156	1240	1275	1360	1444	1479	1563
1100	1212	1301	1336	1426	1516	1551	1641
1200	1267	1362	1397	1493	1588	1623	1719
1300	1322	1423	1458	1560	1661	1696	1797
1400	1377	1484	1519	1626	1733	1768	1875
1500	1432	1545	1580	1693	1806	1841	1954
1600	1488	1606	1641	1760	1878	1913	2032

**Réf : clafou\_B\_LE**



H \ L	750	1000	1250	1500	1750
1000	666	720	774	853	907
1100	687	744	801	885	942
1200	708	768	827	918	977
1300	729	792	854	950	1013
1400	750	815	881	982	1048
1500	771	839	908	1015	1083
1600	792	863	934	1047	1118

**Réf : clafou\_P\_LE**



H \ L	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
1000	1651	1730	1818	1901	2000	2079	2158
1100	1695	1777	1868	1953	2057	2139	2221
1200	1739	1824	1917	2005	2115	2199	2283
1300	1784	1871	1967	2058	2172	2259	2346
1400	1828	1918	2016	2110	2229	2319	2408
1500	1873	1965	2066	2162	2287	2379	2471
1600	1917	2012	2116	2214	2344	2439	2533

**Réf : clafou\_C1\_LE**

Photos non contractuelles - tarif public H.T. en euros

Poignées en option pour les portails. Pour les portillons, le prix inclut les poignées. Plus de détails sur les accessoires fournis et options p. 7

*Pain d'épices**Lames pleines verticales*


H \ L	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
1000	1216	1282	1385	1452	1519	1585	1688
1100	1287	1358	1470	1541	1612	1683	1795
1200	1358	1434	1554	1630	1705	1780	1901
1300	1430	1509	1639	1718	1798	1878	2007
1400	1501	1585	1723	1807	1891	1975	2113
1500	1572	1661	1807	1896	1984	2073	2219
1600	1643	1736	1892	1985	2077	2170	2326

**Réf : paiepi\_B\_PV**

H \ L	750	1000	1250	1500	1750
1000	664	726	806	867	947
1100	691	756	843	909	995
1200	717	787	880	950	1043
1300	743	817	917	992	1091
1400	769	848	954	1033	1139
1500	795	878	991	1074	1187
1600	821	909	1028	1116	1235

**Réf : paiepi\_P\_PV**

H \ L	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
1000	1767	1872	1970	2078	2168	2272	2362
1100	1830	1942	2044	2159	2252	2364	2457
1200	1894	2012	2118	2240	2337	2455	2553
1300	1957	2081	2193	2320	2422	2546	2648
1400	2021	2151	2267	2401	2507	2638	2744
1500	2085	2221	2341	2482	2592	2729	2840
1600	2148	2291	2415	2562	2677	2820	2935

**Réf : paiepi\_C1\_PV***Photos non contractuelles - tarif public H.T. en euros**Poignées en option pour les portails. Pour les portillons, le prix inclut les poignées. Plus de détails sur les accessoires fournis et options p. 7*

# Profiteroles

Traverse 1/3 - Lames espacées et lames verticales pleines



H \ L	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
<b>1000</b>	1260	1346	1419	1505	1590	1649	1749
<b>1100</b>	1321	1411	1488	1578	1669	1730	1836
<b>1200</b>	1381	1477	1557	1653	1749	1811	1924
<b>1300</b>	1441	1542	1626	1727	1827	1892	2012
<b>1400</b>	1502	1607	1695	1801	1907	1973	2100
<b>1500</b>	1562	1673	1764	1875	1986	2054	2188
<b>1600</b>	1622	1738	1833	1949	2065	2135	2276
<b>1700</b>	1683	1803	1902	2023	2144	2216	2363
<b>1800</b>	1743	1869	1972	2097	2223	2297	2451

**Réf : profit\_B\_LEPV**



H \ L	750	1000	1250	1500	1750
<b>1000</b>	689	758	835	915	993
<b>1100</b>	712	784	867	951	1034
<b>1200</b>	735	811	898	988	1075
<b>1300</b>	758	838	930	1024	1116
<b>1400</b>	781	864	961	1060	1157
<b>1500</b>	804	891	992	1097	1198
<b>1600</b>	827	917	1024	1133	1239
<b>1700</b>	850	944	1055	1169	1280
<b>1800</b>	873	971	1087	1206	1322

**Réf : profit\_P\_LEPV**



H \ L	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
<b>1000</b>	1762	1858	1959	2058	2162	2258	2350
<b>1100</b>	1814	1914	2018	2122	2230	2330	2425
<b>1200</b>	1866	1970	2077	2185	2298	2402	2501
<b>1300</b>	1917	2026	2136	2249	2366	2475	2576
<b>1400</b>	1969	2082	2195	2312	2434	2547	2651
<b>1500</b>	2021	2138	2255	2375	2502	2619	2727
<b>1600</b>	2073	2194	2314	2439	2570	2691	2802

**Réf : profit\_C1\_LEPV**

Photos non contractuelles - tarif public H.T. en euros

Poignées en option pour les portails. Pour les portillons, le prix inclut les poignées. Plus de détails sur les accessoires fournis et options p. 7

# Pithiviers

Traverse inférieure fixe\* - Lames espacées et lames horizontales pleines

H \ L	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
1000	1272	1362	1429	1519	1608	1676	1765
1100	1356	1454	1527	1625	1722	1796	1893
1200	1393	1493	1567	1667	1767	1840	1940
1300	1477	1585	1664	1773	1881	1960	2068
1400	1561	1678	1762	1878	1995	2079	2196
1500	1598	1717	1801	1920	2039	2124	2243
1600	1682	1809	1899	2026	2153	2243	2370
1700	1719	1848	1938	2068	2198	2288	2417
1800	1803	1940	2036	2174	2312	2407	2545

Réf : pithiv\_B\_LEPH



\*traverse à 494 mm du sol quelle que soit la hauteur du portail

H \ L	750	1000	1250	1500	1750
1000	687	760	834	918	991
1100	716	796	877	969	1049
1200	732	813	895	990	1071
1300	761	849	938	1041	1129
1400	790	885	981	1092	1187
1500	805	902	999	1112	1209
1600	835	938	1041	1163	1267
1700	850	955	1060	1184	1289
1800	879	991	1103	1235	1347

Réf : pithiv\_P\_LEPH



\*traverse à 494 mm du sol quelle que soit la hauteur du portail

H \ L	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
1000	1814	1914	2023	2127	2236	2336	2436
1100	1841	1942	2052	2157	2269	2370	2471
1200	1917	2025	2141	2252	2372	2480	2587
1300	1944	2053	2170	2283	2404	2513	2622
1400	2021	2136	2260	2378	2508	2623	2738
1500	2047	2163	2288	2408	2540	2656	2772
1600	2124	2246	2378	2504	2643	2766	2889

Réf : pithiv\_C1\_LEPH



\*traverse à 494 mm du sol quelle que soit la hauteur du portail

Photos non contractuelles - tarif public H.T. en euros

Poignées en option pour les portails. Pour les portillons, le prix inclut les poignées. Plus de détails sur les accessoires fournis et options p. 7

# Bavarois

Traverse 1/2 - Lames pleines verticales et lames pleines verticales




H \ L	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
1000	1316	1392	1503	1579	1656	1732	1843
1100	1387	1468	1587	1668	1749	1830	1949
1200	1458	1544	1672	1757	1842	1927	2055
1300	1530	1619	1756	1846	1935	2025	2161
1400	1601	1695	1840	1934	2028	2122	2268
1500	1672	1771	1925	2023	2121	2220	2374
1600	1744	1846	2009	2112	2214	2317	2480
1700	1815	1922	2094	2201	2308	2415	2586
1800	1886	1998	2178	2289	2401	2512	2692

**Réf : bavaro\_B\_PVPV**



H \ L	750	1000	1250	1500	1750
1000	695	766	854	926	1014
1100	718	794	889	965	1060
1200	742	822	924	1004	1106
1300	766	851	959	1043	1151
1400	790	879	994	1082	1197
1500	814	907	1028	1122	1243
1600	838	936	1063	1161	1288
1700	862	964	1098	1200	1334
1800	886	992	1133	1239	1380

**Réf : bavaro\_P\_PVPV**



H \ L	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
1000	1823	1934	2040	2154	2251	2361	2458
1100	1885	2002	2112	2233	2334	2451	2551
1200	1948	2071	2185	2312	2417	2540	2645
1300	2010	2139	2257	2391	2500	2629	2738
1400	2072	2208	2330	2469	2583	2718	2832
1500	2134	2276	2402	2548	2666	2808	2925
1600	2196	2345	2475	2627	2749	2897	3019

**Réf : bavaro\_C1\_PVPV**

Photos non contractuelles - tarif public H.T. en euros

Poignées en option pour les portails. Pour les portillons, le prix inclut les poignées. Plus de détails sur les accessoires fournis et options p. 7



## Macarons

.....  
*Traverse 2/3 - Lames espacées et lames verticales pleines*

H \ L	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
1000	1282	1364	1456	1538	1620	1688	1794
1100	1346	1432	1531	1617	1703	1775	1888
1200	1410	1501	1605	1696	1787	1862	1983
1300	1474	1569	1680	1775	1871	1948	2077
1400	1537	1638	1754	1854	1955	2035	2171
1500	1601	1706	1828	1933	2038	2122	2266
1600	1665	1775	1903	2013	2122	2209	2360
1700	1729	1843	1977	2091	2206	2295	2454
1800	1793	1912	2052	2171	2290	2382	2549

**Réf : macaro\_B\_LEPV**




H \ L	750	1000	1250	1500	1750
1000	689	760	842	918	1000
1100	714	787	875	956	1043
1200	738	815	908	994	1087
1300	762	843	941	1032	1130
1400	786	871	974	1070	1173
1500	810	899	1007	1107	1216
1600	834	927	1041	1145	1259
1700	858	955	1074	1183	1302
1800	882	983	1107	1221	1345

**Réf : macaro\_P\_LEPV**



H \ L	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
1000	1828	1937	2043	2159	2256	2366	2463
1100	1886	2001	2111	2233	2334	2449	2550
1200	1944	2064	2178	2306	2411	2531	2636
1300	2003	2128	2246	2380	2489	2615	2723
1400	2061	2192	2314	2454	2566	2697	2810
1500	2119	2256	2381	2527	2644	2781	2897
1600	2177	2320	2449	2601	2721	2863	2984

**Réf : macaro\_C1\_LEPV**



*Photos non contractuelles - tarif public H.T. en euros*

*Poignées en option pour les portails. Pour les portillons, le prix inclut les poignées. Plus de détails sur les accessoires fournis et options p. 7*

# Mille feuilles

## Lames espacées verticales



H \ L	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
<b>1000</b>	1360	1459	1500	1600	1699	1740	1839
<b>1100</b>	1426	1531	1572	1678	1784	1825	1931
<b>1200</b>	1491	1602	1644	1756	1868	1909	2022
<b>1300</b>	1555	1674	1715	1835	1954	1995	2114
<b>1400</b>	1620	1746	1787	1913	2039	2080	2206
<b>1500</b>	1685	1818	1859	1992	2125	2166	2299
<b>1600</b>	1751	1889	1931	2071	2209	2251	2391

**Réf : milfeu\_B\_LE**



H \ L	750	1000	1250	1500	1750
<b>1000</b>	784	847	911	1004	1067
<b>1100</b>	808	875	942	1041	1108
<b>1200</b>	833	904	973	1080	1149
<b>1300</b>	858	932	1005	1118	1192
<b>1400</b>	882	959	1036	1155	1233
<b>1500</b>	907	987	1068	1194	1274
<b>1600</b>	932	1015	1099	1232	1315

**Réf : milfeu\_P\_LE**

Coulissant non disponible

Photos non contractuelles - tarif public H.T. en euros

Poignées en option pour les portails. Pour les portillons, le prix inclut les poignées. Plus de détails sur les accessoires fournis et options p. 7



## Tarte tatin

Lames pleines verticales


H \ L	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
1000	1431	1508	1629	1708	1787	1865	1986
1100	1514	1598	1729	1813	1896	1980	2112
1200	1598	1687	1828	1918	2006	2094	2236
1300	1682	1775	1928	2021	2115	2209	2361
1400	1766	1865	2027	2126	2225	2324	2486
1500	1849	1954	2126	2231	2334	2439	2611
1600	1933	2042	2226	2335	2444	2553	2736

**Réf : tartat\_B\_PV**



H \ L	750	1000	1250	1500	1750
1000	781	854	948	1020	1114
1100	813	889	992	1069	1171
1200	844	926	1035	1118	1227
1300	874	961	1079	1167	1284
1400	905	998	1122	1215	1340
1500	935	1033	1166	1264	1396
1600	966	1069	1209	1313	1453

**Réf : tartat\_P\_PV**



Coulissant non disponible

Photos non contractuelles - tarif public H.T. en euros  
Poignées en option pour les portails. Pour les portillons, le prix inclut les poignées. Plus de détails sur les accessoires fournis et options p. 7

# Opéra

Traverse 1/3 - lames espacées et lames pleines verticales



H \ L	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
1000	1482	1584	1669	1771	1871	1940	2058
1100	1554	1660	1751	1856	1964	2035	2160
1200	1625	1738	1832	1945	2058	2131	2264
1300	1695	1814	1913	2032	2149	2226	2367
1400	1767	1891	1994	2119	2244	2321	2471
1500	1838	1968	2075	2206	2336	2416	2574
1600	1908	2045	2156	2293	2429	2512	2678
1700	1980	2121	2238	2380	2522	2607	2780
1800	2051	2199	2320	2467	2615	2702	2884

**Réf : opera\_B\_LEPV**



H \ L	750	1000	1250	1500	1750
1000	811	892	982	1076	1168
1100	838	922	1020	1119	1216
1200	865	954	1056	1162	1265
1300	892	986	1094	1205	1313
1400	919	1016	1131	1247	1361
1500	946	1048	1167	1291	1409
1600	973	1079	1205	1333	1458
1700	1000	1111	1241	1375	1506
1800	1027	1142	1279	1419	1555

**Réf : opera\_P\_LEPV**

Coulissant non disponible

Photos non contractuelles - tarif public H.T. en euros

Poignées en option pour les portails. Pour les portillons, le prix inclut les poignées. Plus de détails sur les accessoires fournis et options p. 7

Savarin

Traverse inférieure fixe\* - lames espacées et lames pleines horizontales

H \ L	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
1000	1496	1602	1681	1787	1892	1972	2076
1100	1595	1711	1796	1912	2026	2113	2227
1200	1639	1756	1844	1961	2079	2165	2282
1300	1738	1865	1958	2086	2213	2306	2433
1400	1836	1974	2073	2209	2347	2446	2584
1500	1880	2020	2119	2259	2399	2499	2639
1600	1979	2128	2234	2384	2533	2639	2788
1700	2022	2174	2280	2433	2586	2692	2844
1800	2121	2282	2395	2558	2720	2832	2994

Réf : savari\_B\_LEPH



\*traverse à 494 mm du sol quelle que soit la hauteur du portail

H \ L	750	1000	1250	1500	1750
1000	808	894	981	1080	1166
1100	842	936	1032	1140	1234
1200	861	956	1053	1165	1260
1300	895	999	1104	1225	1328
1400	929	1041	1154	1285	1396
1500	947	1061	1175	1308	1422
1600	982	1104	1225	1368	1491
1700	1000	1124	1247	1393	1516
1800	1034	1166	1298	1453	1585

Réf : savari\_P\_LEPH



\*traverse à 494 mm du sol quelle que soit la hauteur du portail

Coulissant non disponible

Photos non contractuelles - tarif public H.T. en euros  
Poignées en option pour les portails. Pour les portillons, le prix inclut les poignées. Plus de détails sur les accessoires fournis et options p. 7

# Cannelé

Traverse 1/2 - Lames pleines verticales et lames pleines verticales



H \ L	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
<b>1000</b>	1548	1638	1768	1858	1948	2038	2168
<b>1100</b>	1632	1727	1867	1962	2058	2153	2293
<b>1200</b>	1715	1816	1967	2067	2167	2267	2418
<b>1300</b>	1800	1905	2066	2172	2276	2382	2542
<b>1400</b>	1884	1994	2165	2275	2386	2496	2668
<b>1500</b>	1967	2084	2265	2380	2495	2612	2793
<b>1600</b>	2052	2172	2364	2485	2605	2726	2918
<b>1700</b>	2135	2261	2464	2589	2715	2841	3042
<b>1800</b>	2219	2351	2562	2693	2825	2955	3167

**Réf : cannel\_B\_PVPV**



H \ L	750	1000	1250	1500	1750
<b>1000</b>	818	901	1005	1089	1193
<b>1100</b>	845	934	1046	1135	1247
<b>1200</b>	873	967	1087	1181	1301
<b>1300</b>	901	1001	1128	1227	1354
<b>1400</b>	929	1034	1169	1273	1408
<b>1500</b>	958	1067	1209	1320	1462
<b>1600</b>	986	1101	1251	1366	1515
<b>1700</b>	1014	1134	1292	1412	1569
<b>1800</b>	1042	1167	1333	1458	1624

**Réf : cannel\_P\_PVPV**

Coulissant non disponible

Photos non contractuelles - tarif public H.T. en euros

Poignées en option pour les portails. Pour les portillons, le prix inclut les poignées. Plus de détails sur les accessoires fournis et options p. 7

## Framboisier

Traverse 2/3 - Lames espacées et lames verticales pleines

H \ L	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
1000	1508	1605	1713	1809	1906	1986	2111
1100	1584	1685	1801	1902	2004	2088	2221
1200	1659	1766	1888	1995	2102	2191	2333
1300	1734	1846	1976	2088	2201	2292	2444
1400	1808	1927	2064	2181	2300	2394	2554
1500	1884	2007	2151	2274	2398	2496	2666
1600	1959	2088	2239	2368	2496	2599	2776
1700	2034	2168	2326	2460	2595	2700	2887
1800	2109	2249	2414	2554	2694	2802	2999

Réf : **frambo\_B\_LEPV**



H \ L	750	1000	1250	1500	1750
1000	811	894	991	1080	1176
1100	840	926	1029	1125	1227
1200	868	959	1068	1169	1279
1300	896	992	1107	1214	1329
1400	925	1025	1146	1259	1380
1500	953	1058	1185	1302	1431
1600	981	1091	1225	1347	1481
1700	1009	1124	1264	1392	1532
1800	1038	1156	1302	1436	1582

Réf : **frambo\_P\_LEPV**



Coulissant non disponible

Photos non contractuelles - tarif public H.T. en euros  
Poignées en option pour les portails. Pour les portillons, le prix inclut les poignées. Plus de détails sur les accessoires fournis et options p. 7

# Forêt noire

## Lames espacées



H \ L	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
<b>1000</b>	1360	1459	1500	1600	1699	1740	1839
<b>1100</b>	1426	1531	1572	1678	1784	1825	1931
<b>1200</b>	1491	1602	1644	1756	1868	1909	2022
<b>1300</b>	1555	1674	1715	1835	1954	1995	2114
<b>1400</b>	1620	1746	1787	1913	2039	2080	2206
<b>1500</b>	1685	1818	1859	1992	2125	2166	2299
<b>1600</b>	1751	1889	1931	2071	2209	2251	2391

Réf : **foinoi\_B\_LE**



H \ L	750	1000	1250	1500	1750
<b>1000</b>	784	847	911	1004	1067
<b>1100</b>	808	875	942	1041	1108
<b>1200</b>	833	904	973	1080	1149
<b>1300</b>	858	932	1005	1118	1192
<b>1400</b>	882	959	1036	1155	1233
<b>1500</b>	907	987	1068	1194	1274
<b>1600</b>	932	1015	1099	1232	1315

Réf : **foinoi\_P\_LE**

Coulissant non disponible

Photos non contractuelles - tarif public H.T. en euros


Poignées en option pour les portails. Pour les portillons, le prix inclut les poignées. Plus de détails sur les accessoires fournis et options p. 7

*Diplomate**Lames pleines verticales*

H \ L	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
<b>1000</b>	1431	1508	1629	1708	1787	1865	1986
<b>1100</b>	1514	1598	1729	1813	1896	1980	2112
<b>1200</b>	1598	1687	1828	1918	2006	2094	2236
<b>1300</b>	1682	1775	1928	2021	2115	2209	2361
<b>1400</b>	1766	1865	2027	2126	2225	2324	2486
<b>1500</b>	1849	1954	2126	2231	2334	2439	2611
<b>1600</b>	1933	2042	2226	2335	2444	2553	2736

**Réf : diplom\_B\_PV**

H \ L	750	1000	1250	1500	1750
<b>1000</b>	781	854	948	1020	1114
<b>1100</b>	813	889	992	1069	1171
<b>1200</b>	844	926	1035	1118	1227
<b>1300</b>	874	961	1079	1167	1284
<b>1400</b>	905	998	1122	1215	1340
<b>1500</b>	935	1033	1166	1264	1396
<b>1600</b>	966	1069	1209	1313	1453

**Réf : diplom\_P\_PV**

Coulissant non disponible

*Photos non contractuelles - tarif public H.T. en euros  
Poignées en option pour les portails. Pour les portillons, le prix inclut les poignées. Plus de détails sur les accessoires fournis et options p. 7*



# Religieuses

Traverse 1/3 - lames espacées et lames pleines verticales



H \ L	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
<b>1000</b>	1482	1584	1669	1771	1871	1940	2058
<b>1100</b>	1554	1660	1751	1856	1964	2035	2160
<b>1200</b>	1625	1738	1832	1945	2058	2131	2264
<b>1300</b>	1695	1814	1913	2032	2149	2226	2367
<b>1400</b>	1767	1891	1994	2119	2244	2321	2471
<b>1500</b>	1838	1968	2075	2206	2336	2416	2574
<b>1600</b>	1908	2045	2156	2293	2429	2512	2678
<b>1700</b>	1980	2121	2238	2380	2522	2607	2780
<b>1800</b>	2051	2199	2320	2467	2615	2702	2884

Réf : **religi\_B\_LEPV**



H \ L	750	1000	1250	1500	1750
<b>1000</b>	811	892	982	1076	1168
<b>1100</b>	838	922	1020	1119	1216
<b>1200</b>	865	954	1056	1162	1265
<b>1300</b>	892	986	1094	1205	1313
<b>1400</b>	919	1016	1131	1247	1361
<b>1500</b>	946	1048	1167	1291	1409
<b>1600</b>	973	1079	1205	1333	1458
<b>1700</b>	1000	1111	1241	1375	1506
<b>1800</b>	1027	1142	1279	1419	1555

Réf : **religi\_P\_LEPV**

Coulissant non disponible



# Crumble

*Traverse inférieure fixe\* - lames espacées et lames pleines horizontales*

H \ L	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
1000	1496	1602	1681	1787	1892	1972	2076
1100	1595	1711	1796	1912	2026	2113	2227
1200	1639	1756	1844	1961	2079	2165	2282
1300	1738	1865	1958	2086	2213	2306	2433
1400	1836	1974	2073	2209	2347	2446	2584
1500	1880	2020	2119	2259	2399	2499	2639
1600	1979	2128	2234	2384	2533	2639	2788
1700	2022	2174	2280	2433	2586	2692	2844
1800	2121	2282	2395	2558	2720	2832	2994

**Réf : *crumbl\_B\_LEPH***



*\*traverse à 494 mm du sol quelle que soit la hauteur du portail*

H \ L	750	1000	1250	1500	1750
1000	808	894	981	1080	1166
1100	842	936	1032	1140	1234
1200	861	956	1053	1165	1260
1300	895	999	1104	1225	1328
1400	929	1041	1154	1285	1396
1500	947	1061	1175	1308	1422
1600	982	1104	1225	1368	1491
1700	1000	1124	1247	1393	1516
1800	1034	1166	1298	1453	1585

**Réf : *crumbl\_P\_LEPH***



*\*traverse à 494 mm du sol quelle que soit la hauteur du portail*

Coulissant non disponible

*Photos non contractuelles - tarif public H.T. en euros  
Poignées en option pour les portails. Pour les portillons, le prix inclut les poignées. Plus de détails sur les accessoires fournis et options p. 7*

# Florentins

Traverse 1/2 - Lames pleines verticales et lames pleines verticales



H \ L	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
<b>1000</b>	1548	1638	1768	1858	1948	2038	2168
<b>1100</b>	1632	1727	1867	1962	2058	2153	2293
<b>1200</b>	1715	1816	1967	2067	2167	2267	2418
<b>1300</b>	1800	1905	2066	2172	2276	2382	2542
<b>1400</b>	1884	1994	2165	2275	2386	2496	2668
<b>1500</b>	1967	2084	2265	2380	2495	2612	2793
<b>1600</b>	2052	2172	2364	2485	2605	2726	2918
<b>1700</b>	2135	2261	2464	2589	2715	2841	3042
<b>1800</b>	2219	2351	2562	2693	2825	2955	3167

**Réf : floren\_B\_PV**



H \ L	750	1000	1250	1500	1750
<b>1000</b>	818	901	1005	1089	1193
<b>1100</b>	845	934	1046	1135	1247
<b>1200</b>	873	967	1087	1181	1301
<b>1300</b>	901	1001	1128	1227	1354
<b>1400</b>	929	1034	1169	1273	1408
<b>1500</b>	958	1067	1209	1320	1462
<b>1600</b>	986	1101	1251	1366	1515
<b>1700</b>	1014	1134	1292	1412	1569
<b>1800</b>	1042	1167	1333	1458	1624

**Réf : floren\_P\_PV**

Coulissant non disponible

Photos non contractuelles - tarif public H.T. en euros

Poignées en option pour les portails. Pour les portillons, le prix inclut les poignées. Plus de détails sur les accessoires fournis et options p. 7

## Paris-Brest

.....  
*Traverse 2/3 - Lames espacées et lames verticales pleines*

H \ L	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
1000	1508	1605	1713	1809	1906	1986	2111
1100	1584	1685	1801	1902	2004	2088	2221
1200	1659	1766	1888	1995	2102	2191	2333
1300	1734	1846	1976	2088	2201	2292	2444
1400	1808	1927	2064	2181	2300	2394	2554
1500	1884	2007	2151	2274	2398	2496	2666
1600	1959	2088	2239	2368	2496	2599	2776
1700	2034	2168	2326	2460	2595	2700	2887
1800	2109	2249	2414	2554	2694	2802	2999

**Réf : parbre\_B\_LEPV**



H \ L	750	1000	1250	1500	1750
1000	811	894	991	1080	1176
1100	840	926	1029	1125	1227
1200	868	959	1068	1169	1279
1300	896	992	1107	1214	1329
1400	925	1025	1146	1259	1380
1500	953	1058	1185	1302	1431
1600	981	1091	1225	1347	1481
1700	1009	1124	1264	1392	1532
1800	1038	1156	1302	1436	1582

**Réf : parbre\_B\_LEPV**



Coulissant non disponible

Photos non contractuelles - tarif public H.T. en euros  
 Poignées en option pour les portails. Pour les portillons, le prix inclut les poignées. Plus de détails sur les accessoires fournis et options p. 7

## Conditions générales de vente

---

### 1. Dispositions générales

- a. Toute commande comporte de plein droit acceptation des présentes conditions générales de vente.
- b. Aucune condition particulière ou contraire figurant dans les conditions générales d'achat du client ne pourra, sauf accord formel et écrit de la société, prévaloir contre les présentes conditions générales de vente.

### 2. Devis - Commande

- a. Sauf disposition contraire, les devis de la société ne sont valables que pendant 30 jours suivant leur établissement. Les éléments techniques et notamment les cotes, objets du devis, sont établis par le client sous son entière responsabilité. Les prix indiqués verbalement le sont à titre purement indicatif.
- b. Les commandes ne sont définitives que lorsqu'elles ont été confirmées par écrit par la société, passées sur un support accepté ou défini par la société et portant reconnaissance explicite du client.
- c. Toute modification ou annulation de commande ou de partie de commande demandée par le client ne pourra être prise en considération par la société que si elle lui est parvenue par écrit au plus tard 48 heures après la réception de l'accusé réception de la commande et qu'elle a été confirmée par écrit par la société.
- d. En cas d'annulation de commande acceptée par la société, les frais et débours induits par cette annulation pourront être facturés par la société au client.

### 3. Conditions de livraison des marchandises

#### 3.1. Délais

- a. Les livraisons ne sont opérées qu'en fonction des disponibilités et des ordres d'arrivée des commandes. La société est autorisée à procéder à des livraisons partielles.
- b. Les délais de livraison sont donnés par la société à titre indicatif sur la confirmation de la commande et ne constitue pas un engagement de la société.
- c. Les retards dans la livraison des marchandises ne sauraient donner le droit au client de résilier tout ou partie de la commande ou de demander des dommages et intérêts.
- d. La société ne saurait davantage être tenue pour responsable d'une impossibilité de livraison consécutive à un cas de force majeure. La survenance de tels événements ne pourra donner lieu à aucun versement d'indemnités de la part de la société. Les délais de livraison seront allongés en conséquence en tenant compte de la raison pour laquelle la fabrication ou la livraison des marchandises a été empêchée ou retardée. La société tiendra le client au courant, en temps opportun, des cas et événements ci-dessus énumérés.
- e. La modification du programme de livraison à la demande expresse du client peut, le cas échéant, donner lieu à des frais supplémentaires ou à un réajustement de prix. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne pourra intervenir que si le client est à jour de ses obligations envers la Société, notamment en matière de règlement.

#### 3.2. Transport – Transfert des risques

- a. La livraison est réputée effectuée par la société lors de la remise des marchandises au transporteur.
- b. La livraison des marchandises est effectuée par les soins d'un prestataire de transport choisi par la société et fait l'objet d'une participation forfaitaire pour la France métropolitaine (Corse et Dom Tom ou étranger, nous consulter) :
  - 80 euros HT par produit dont la largeur est inférieure à 4 m
  - 120 euros HT par produit dont la largeur en comprise entre 4 et 5 m
  - 250 euros HT par produit dont la largeur est supérieure à 5 mCes tarifs forfaitaires ne sont pas remisables.
- c. La livraison est effectuée à l'endroit indiqué par le client dans la commande.
- d. Les marchandises voyagent, en tout état de cause, aux risques et périls du client à qui il appartient de vérifier l'état et la quantité des marchandises livrées. La réception des marchandises s'effectue sous l'entière responsabilité du client.
- e. Toute contestation en cas d'avaries ou de perte, doit faire l'objet de la part du client :
  - de réserves caractérisées sur le bordereau de livraison du transporteur en indiquant la nature des avaries constatées et la référence et numéro de série des produits concernés,
  - de l'envoi au transporteur d'une lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 48 heures à compter de la réception ;
  - de l'envoi d'une copie de ces documents à la société par lettre recommandée avec AR dans un délai de 48 heures.

#### 3.3. Réception des marchandises

- a. Toute livraison ou mise à disposition est accompagnée d'un bon de livraison.
- b. Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents, sur la non-conformité, les pertes ou manquants des produits livrés, doivent être formulées par lettre recommandée avec accusé de réception et adressées au siège social de la société dans les 48 heures ouvrables de la livraison. Passé ce délai, la marchandise reçue sera réputée conforme à la commande.
- c. Il appartiendra au client de fournir avec sa réclamation toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatées.

- d. Le client devra laisser à la société toute facilité pour procéder ou faire procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède. Il s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin, sans autorisation expresse et préalable de la société.

### 3.4. Retour de marchandises

- Aucun retour de marchandise ne sera accepté par la société en cas d'erreur de la part du client dans la prise des côtes, celles-ci étant faites sous son entière responsabilité.
- Aucun retour de marchandises débitées et/ou assemblées et/ou de quincailleries déconditionnées ne sera accepté.
- Tout retour de marchandises doit faire préalablement l'objet d'un accord préalable, formel et écrit de la société. Tous les produits retournés sans cet accord seraient tenus à la disposition du client et ne donneraient pas lieu à l'établissement d'un avoir. Les frais et risques du retour sont toujours à la charge du client et seuls les retours en port payé sont acceptés.
- Les demandes de retour de marchandises doivent être formulées par courrier dans un délai maximum de 15 jours après réception des marchandises par le client, le document du transporteur validé par le client faisant foi.
- Toute reprise acceptée par la société entraînera l'établissement d'un avoir au profit du client après vérification qualitative et quantitative des marchandises retournées.
- Les marchandises renvoyées sont accompagnées d'un bon de retour à fixer sur le colis et doivent être dans l'état où le transporteur les a livrées, dans leur emballage d'origine ou à défaut dans un emballage équivalent, même en cas de réclamation reconnue fondée par la société.

### 3.5. Réserve de propriété

- En application des articles 2367 à 2372 du Code civil, le transfert de propriété des marchandises est différé jusqu'au paiement intégral du prix en principal, frais et accessoires par le client. Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances peut entraîner la résolution de la vente et la revendication des marchandises. Les acomptes resteront acquis par la société à titre d'indemnité sans préjudice d'une réparation plus complète du préjudice subi.
- Le client assume néanmoins à compter de la livraison, au sens de l'article 3, les risques de perte ou de détérioration des marchandises, ainsi que la responsabilité des dommages qu'il pourrait occasionner, à charge pour le client de souscrire les assurances correspondantes.
- De convention expresse entre les parties, la société est subrogée dans les droits du client à l'égard de son assureur si les marchandises vendues subissent un dommage entre la date de transfert des risques et la date de transfert de propriété.

## 4. Prix - Tarifs

- Sauf dispositions contraires, les prix s'entendent en euros, nets, rendus départ usine, hors taxes. Les marchandises sont fournies au prix en vigueur à la commande.
- Les prix s'entendent emballage compris s'il y a lieu, sauf pour les emballages spéciaux taxés en sus. Tout impôt, taxe, droit ou autre prestation à payer en application de la législation ou réglementation française, européenne, du pays importateur ou d'un pays de transit sont à la charge du client.
- Les prix pourront être modifiés sans préavis en cas d'évolution des matières premières ou informations spécifiques de C&BEL.

### 4.1. Paiement

- Sauf convention contraire, les factures sont payables dans les 30 jours fin de mois, sans escompte, par prélèvement, effet de commerce sans avis ou carte bancaire. Les chèques ne sont pas acceptés.
- En cas de retard de paiement de la facture à l'échéance, la société pourra, sans préjudice de toute autre voie d'action :
  - Suspendre, sans mise en demeure préalable, toutes les livraisons en cours ;
  - Exiger, sans mise en demeure préalable, l'application de pénalités de retard d'un montant égal à trois fois le taux de l'intérêt légal avec un minimum de 15 euros.
- En cas de non-paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sous 15 jours sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement. En cas de prorogation de traite, les frais et intérêts résultant de cette prorogation seront à la charge du client. De même lorsque le paiement est échelonné, le défaut de paiement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette, sans mise en demeure.
- Dans le cas où la société serait contrainte d'engager des frais pour le recouvrement de ses factures impayées le client sera redevable envers la société d'une indemnité égale à 10% du montant HT des factures ayant dû faire l'objet de tels frais, avec un minimum de 50 euros.
- Toute détérioration du crédit du client pourra justifier l'exigence de garanties ou d'un règlement comptant avant l'exécution des commandes reçues.
- A défaut de paiement par le client à l'une des échéances et 15 jours après une mise en demeure par simple lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, la société pourra, si bon lui semble, résilier la commande, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être réclamés au client défaillant. Les acomptes versés par le client seront acquis de plein droit à la société.

## 5. Garantie des marchandises

### 5.1. Garantie de fabrication – automatismes – conditions générales de garanties

- Les marchandises sont garanties contractuellement contre tout défaut de fabrication pendant 5 ans à compter du jour de la livraison. Cette garantie est limitée à la remise en état ou à l'échange pur et simple des marchandises reconnues défectueuses, à l'exclusion de tous autres

frais ou indemnités de quelque nature que ce soit. Sont exclues de cette garantie, toutes défauts ne résultant pas de la qualité des marchandises, telles que notamment la défectuosité résultant d'un entreposage contestable par le client, la négligence, le défaut d'entretien, le montage non conforme aux prescriptions de la société ou aux règles de l'art, l'utilisation non conforme par le client, le dommage causé par un cas de force majeure...

- b. Les automatismes sont garantis 30 mois selon les garanties en vigueur chez les fournisseurs partenaires de la société.
- c. L'application de la garantie implique que le client a monté correctement les marchandises, selon les instructions de la société.
- d. La garantie n'entre en vigueur qu'après règlement total du client et envoi par la société du bon de garantie.
- e. Pour être recevable, toute réclamation fondée sur les défauts cachés de la chose vendue, doit être impérativement formulée par lettre Recommandée avec AR dès que le défaut est constaté. La garantie ne joue pas sur les vices apparents qui doivent faire l'objet de réserves de la part du client comme indiqué à l'article 3.2.e.
- f. Toute garantie est exclue en cas de défauts et détérioration provenant d'événements extérieurs, de stagnation d'eau dû à un non-respect des consignes de poses de la société, d'accidents, notamment d'accidents électriques, d'usure normale du matériel, défaut d'entretien, mauvaises conditions de stockage, ainsi que d'installation et utilisation non-conforme aux instructions de la société et de ses fournisseurs partenaires.
- g. Sont exclus également de cette garantie, les marchandises modifiés, réparés, intégrés ou ajoutés par le client, ou toute autre personne non autorisée par la société et ses partenaires.
- h. La garantie est limitée à la réparation ou au remplacement gratuit de la pièce reconnue comme étant défectueuse par les services techniques de la société sans qu'une indemnité d'aucune sorte puisse être demandée. A ce titre, le client s'engage à porter à la connaissance de ses propres clients les conditions de garantie de la société définies dans les présentes conditions générales de vente lors de la prise de commande et de la facturation. Aucune intervention ne peut être effectuée sans l'accord préalable de la société. La réparation, la modification ou le remplacement de pièces pendant la période de garantie indiquée ci-avant ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de garantie.
- i. Les frais éventuels de port sont à la charge du client.

### 5.2. Exonération de responsabilité

- a. Il incombe au client de respecter les instructions fournies par la société en conformité avec la norme EN13241-1. La responsabilité de la société ne pourra être engagée ou recherchée à quelque titre que ce soit dans les cas d'installations de son matériel non-conforme aux lois en vigueur, et de non-respect des instructions et limites d'utilisation données par la société.
- b. De son côté, le client s'engage à monter les marchandises dans les règles de l'art, notamment en s'assurant de la bonne étanchéité des profils afin d'assurer une continuité de la chaîne qualité.

### 5.3. Garantie de bonne tenue du thermo-laquage

- a. Les marchandises sont garanties contre les défauts de laquage et ce pour une durée maximum de 10 ans à compter du jour de la livraison, à l'exception des accessoires qui ne sont garantis que pendant 2 ans.
- b. La garantie de bonne tenue du thermo-laquage s'applique aux profils traités et thermo-laqués sous les labels QUALICOAT (pour les mat ou effet matière) – QUALIMARINE (pour les mat givrés ou effet matière situés en bord de mer) – QUALIDECO (pour les ton bois). Il appartient au client d'adapter le label en fonction de la marchandise choisie et du lieu d'implantation géographique de celle-ci (notamment bord de mer). Le client doit s'assurer notamment que la marchandise n'est pas installée à proximité d'une atmosphère agressive (telle que rejet industriel, aspersions de désherbants ou tout autre produit corrosif, déjections animales notamment). Cette garantie ne concerne pas les phénomènes qui trouveraient leur origine dans la nature du métal ou de son montage.
- c. Sont exclus de la présente garantie les dommages résultant notamment de l'inobservation des règles de l'art et des instructions de montage données par la société, de l'utilisation d'autres accessoires de pose que ceux fournis par la société, les dommages résultant d'une modification de la marchandise par le client, le thermo-laquage réalisé par d'autres applicateurs.
- d. Sont également exclues de la garanties, toutes les dégradations des revêtements dues notamment à :
  - des dégâts volontaires ou résultant d'un cas de force majeure telle que celle-ci est définie par la jurisprudence des tribunaux,
  - l'installation de la marchandise, à l'usure normale de celle-ci, à un usage anormal de celle-ci,
  - à toute blessure mécanique accidentelle ou intentionnelle (chocs mécaniques et thermiques importants, frottements d'objets contondants ou éponges, tissus non appropriés pour l'entretien, projections et vapeurs, de produits chimiques ou d'entretien autres que ceux préconisés par la société, poussières...),
  - à un événement extérieur, à la stagnation de l'eau, au contact avec des liquides contre lesquels le revêtement n'a pas de résistance chimique ; à des couples galvaniques par la mise en contact d'éléments métalliques de nature différente ; aux solvants ou substances chimiques contenues éventuellement dans les mastics, joints ou colles, lors des opérations de pose notamment, chocs thermiques violents ou importants, friction d'objets émoussés, déformation de la surface d'appui, causes d'origine mécanique,
  - à l'utilisation de produits d'entretien autres que ceux préconisés par la société,
  - à un changement de l'environnement, à des dégâts causés aux marchandises par toute modification fondamentale ayant pour conséquence une modification de ses caractéristiques primaires,
  - des dégâts causés directement ou indirectement par une fissure ou l'endommagement de la couche de laque des profilés structurés ou pièces qui ont subi des déformations telles que pliage ou cintrage après application de la laque,
  - à l'inobservation des règles d'entreposage, d'entretien ou de nettoyage, que le client s'engage impérativement à transmettre en



- même temps que la marchandise au consommateur final,
- les marchandises non laquées chez la société,
  - les structures ou éléments dont on ne peut prouver que le traitement a été effectué par la société.
- e. La garantie est également exclue pour les marchandises modifiées, réparées ou ajoutées par le client ou par tout tiers non agréé par la société.
- f. La garantie est limitée à la réparation ou à l'échange pur et simple des marchandises reconnues défectueuses par la société ou par tout tiers agréé par elle, à l'exclusion de tous autres frais (notamment frais de port, de main d'œuvre, de démontage, remontage...) ou d'indemnité de quelque nature que ce soit et pour quelque cause que ce soit.
- g. La réparation ou le remplacement de la marchandise ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de celle-ci.
- h. Pour être recevable, toute réclamation devra être portée à la connaissance de la société par lettre recommandée avec AR dans un délai de 15 jours à compter de l'apparition des désordres. Le client devra indiquer précisément la nature des désordres et les causes de ceux-ci, l'adresse complète du consommateur final, la date de l'installation, les coordonnées de l'installateur, et joindre à la réclamation une copie de la facture d'achat.
- i. La société pourra faire intervenir tout tiers de son choix afin de vérifier la nature et les causes du désordre. Seule la société décidera entre la remise en état ou le remplacement de la marchandise. Toute intervention par le client sur les marchandises préalablement aux vérifications de la société ou réalisées sans l'accord préalable et écrit de la société entraînera la déchéance de la garantie.
- j. En cas de mise en œuvre de la garantie, les frais de remplacement ou de remise en état, seront supportés par la société sous réserve de la prise en compte de la vétusté des marchandises, savoir :

Année de garantie	Taux de remboursement C&BEL	Prise en charge du client	Année de garantie	Taux de remboursement C&BEL	Prise en charge du client
1ère année	100 %	0 %	7ème année	50 %	50 %
2ème année	100 %	0 %	8ème année	40 %	60 %
3ème année	100 %	0 %	9ème année	30 %	70 %
4ème année	85 %	15 %	10ème année	20 %	80 %
5ème année	80 %	20 %	11ème année	0 %	100 %
6ème année	60 %	40 %			

## 6. Protection du consommateur

- a. Le client s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les marchandises vendues ne présentent aucun danger pour la santé et la sécurité des consommateurs dans des conditions normales d'utilisation ou dans les conditions d'usage auquel on peut légitimement s'attendre.

## 7. Documentation - Propriété - Confidentialité

- a. Tous les plans, documents techniques et études remis au client, préalablement ou postérieurement à la commande, demeurent la propriété exclusive de la société. Ils ne peuvent être sans son autorisation, ni utilisés, ni recopiés, ni reproduits, ni transmis, ni communiqués à des tiers.
- b. L'utilisation par le client de la marque C&BEL ou de toute autre marque appartenant à la société est strictement limitée à la désignation de réalisations mettant en oeuvre exclusivement et en totalité des marchandises de la société. Cette restriction s'applique à toute communication écrite ou orale. Il est rappelé qu'en application du Code de la propriété intellectuelle, la reproduction, totale ou partielle, de la documentation de la société sans son consentement est illicite.

## 8. Force majeure

- a. La responsabilité de la société ne pourra être recherchée si l'exécution d'une commande est retardée ou empêchée en raison de force majeure telle que, (mais non limitée à) : Grève interne ou externe, lock-out, épidémies, accidents, guerre, réquisition, embargos, incendies, inondations, catastrophes naturelles, interruption ou retard dans les transports entraînant un chômage total ou partiel ou entrave à l'exécution normale des travaux au sein de la société ou chez ses sous-traitants, modifications ou nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.

## 9. Contestations

- a. Seront seuls compétents en cas de litige de toute nature ou de contestation relative à la formation ou l'exécution de la commande, les juridictions dépendant du siège social de la société à moins que celle-ci ne préfère saisir toute autre juridiction compétente.
- b. Cette clause s'applique même en cas de référé, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs et quels que soient le mode et les modalités de paiement.



**l'avenir de votre ouverture**

[www.c-bel.fr](http://www.c-bel.fr)

42 avenue du Progrès

69680 CHASSIEU

Tél : +33 4 78 90 19 00

courriel : [contact@c-bel.fr](mailto:contact@c-bel.fr)

