

VERTICOFFRES

120-105-93-73-53



Store fenêtre monobloc à coffre en aluminium extrudé comprenant une face avant démontable.

Disponible en 4 tailles de coffre, produit fonctionnel et esthétique qui s'adaptera à toutes les façades et aux architectures les plus modernes. Un choix important de coloris d'armatures et de toiles pour s'harmoniser à tous les designs intérieurs et extérieurs et vous apporter une protection optimale et un confort à la hauteur de vos attentes.



- GROUPES DE TOILES, TOUTS MARQUISES AIDE À LA POSE ET AIDE À LA VENTE
- STORES COFFRES : On'x Lux Volant, On'x Lux Quartz, Ambre, Protect Side
- STORES TERRASSES : Grenat On'x Lux, Grenat On'x, Grenat Jade Lux, Grenat Jade
- STORES CASSETTES : Agate Perle, Agate Jade
- STORES BANINES : Perle Volant, Perle Plus, Perle, Jade, Loggia
- PERGOLAS
- STORES VÉRANDAS : 1 module, 2 modules, 3 modules, 4 modules
- BRISE-SOLEIL ORIENTABLES : BSO à câbles, BSO à coulisses
- VERTICOFFRES : Coffre 120, Coffre 93, Coffre 73, Coffre 53
- STORES FENÊTRES : Projection, Conducteur-Coulisses
- STORES BANNETTES : Projection, Conducteur
- STORES CORBEILLES
- TOILES CONFECTIONNÉES et INSCRIPTIONS
- ÉQUIPEMENTS : moteurs, automatismes, accessoires, bon de retour, conditions générales de vente


VERTICOFFRES

Caractéristiques des coulisses




Un choix important de coulisses, qui répondent aux différentes possibilités de pose (face ou tableau, avec ou sans profil d'éloignement, pose extérieure ou intérieure, coulisses avec ou sans occultations).


Coulisses coffres 93 - 73 - 53



Coulisse 25x20
Type A
Pose FACE
(clips fournis)




Coulisse 25x20
Type B
Pose en BAIE et FACE
(bouchons fournis)



Coulisse 20x20
Type C profil d'éloignement
Pose FACE
(clips fournis)


Coulisses occultantes



Coulisse 55x31,5x20
Type H
Pose en BAIE ou pose FACE
intérieure ou extérieure

Important : pour les coulisses pose de face avec fixation par clips, il est important d'utiliser des vis de sécurité. Les coulisses types A, B, H sont munies d'embouts en partie basse


Coulisses pénétrantes pose intérieure



Coulisse 22x35
Type D
Pose FACE
(clips fournis)




Coulisse 25x35
Type E
Pose en BAIE
(bouchons fournis)




Coulisse 20x20
Type C profil d'éloignement
Pose FACE
(clips fournis)

Coulisses coffre 120 et Protect clic 120




Coulisse 37x20
Type G
Pose en BAIE ou pose FACE
avec rajout de support fixation

Coulisses coffre ZIP



Coulisses Protect clic 93 - 73



Coulisse Type A (25x20)
associée au profil
d'éloignement 20x20

Cales d'alignement pour coulisses Verticoffre

Kit de 400 pièces pour faciliter la pose et l'alignement des coulisses sur le chantier

Kit comprenant (50 € le kit) :

- 100 x cales épaisseur 2 mm
- 100 x cales épaisseur 3 mm
- 100 x cales épaisseur 4 mm
- 100 x cales épaisseur 5 mm

VERTICOFFRES

Choix des coffres et limites dimensionnelles



Choix Verticoffres	Coffre 120	Protect Clic 120	Coffre 105	Coffre 93	Protect Clic 93	Coffre 73	Protect Clic 73	Coffre 53
Taille de coffre	ø120	ø120	105x105	93x93	93x93	73x73	73x73	53x53
Coffre Rond	■	■						
Coffre Bombé NOUVEAU			■					
Coffre Quart de rond				■	■	■	■	■
Coffre Carré NOUVEAU				■	■	■	■	
Système verrouillage re-tention toile		■			■		■	
Système ZIP toile reliée aux coulisses			■					
Protection solaire toile ajourée ou opaque	■	■	■	■	■	■	■	■
Résistance supérieure au vent		■	■		■		■	
Guidage coulisse	■	■	■	■	■	■	■	■
Guidage câbles				■		■		
Sans Guidage Pose intérieure				■		■		
Surface maxi (m²)	16,0	16,0	12,0	10,2	10,2	7,8	7,8	2,2
Largeur maxi	4000	3000	4000	3400	2500	2800	2200	1400
Hauteur maxi	4000	3000	3500	3000	2800	2800	2400	1600
Pose extérieure	■	■	■	■	■	■	■	■
Pose intérieure	■	■	■	■	■	■	■	■

Gamme des Verticoffres occultants

Choix Verticoffres	Coffre 120	Protect Clic 120	Coffre 105	Coffre 93	Protect Clic 93	Coffre 73	Protect Clic 73	Coffre 53
Taille de coffre	ø120	ø120	105x105	93x93	93x93	73x73	73x73	53x53
Système fermeture ZIP Pose intérieure ou extérieure			■ Larg. maxi 4000mm H. maxi 3500mm Surface maxi 12m²					
Coulisses occultantes Pose Intérieure ou Extérieure				■ Larg. maxi 3400mm H. maxi 3000mm Surface maxi 10,2m²		■ Larg. maxi 2800mm H. maxi 2800mm Surface maxi 7,8m²		■ Larg. maxi 1400mm H. maxi 1600mm Surface maxi 2,2m²
Coulisses pénétrantes Pose intérieure				■ Larg. maxi 2800mm H. maxi 2500mm Surface maxi 7m²		■ Larg. maxi 1800mm H. maxi 2200mm Surface maxi 4m²		■ Larg. maxi 1400mm H. maxi 1600mm Surface maxi 2,2m²